




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Spot en aluminium moulé sous pression adaptateur de rail triphasé incl. ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; tête de spot rotatif à 355° et orientable à 90° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ; avec adaptateur de rail triphasé ;

## LUMINAIRE

Plafond  
Rail  
inclinaison max 90 °  
rotation 355 °  
Noir mat  
RAL 9011 <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur

## LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 2700K CRI90  
465 lm  
  
PAR16 LAMPE 3000K CRI90  
485 lm

## LAMPE

lampe PAR16  
raccordement GU10  
max. per socket 12.0 W  
CRI ≥ 90


## ÉLECTRIQUE

100 - 240 V  
Classe 1

## PHYSIQUE

diamètre 55 mm  
hauteur 77 mm  
0.32 kg  
Adaptateur 70 mm  
adaptateur de rail triphasé incl.

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.





## ACCESSOIRES DE RAIL

### OUTIL DE DÉCOUPE

| MODÈLE                    | COLORIS | TENSION | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------|---------|---------|-------------------|
| rail triphasé et rail 48V |         |         | 90014165          |

### CAPUCHON TERMINAL

| MODÈLE                        | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|-------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail triphasé   gauche/droite | Blanc   |         | 32-32-38   | 90014216          |
| rail triphasé   gauche/droite | Noir    |         | 32-32-38   | 90014217          |

### ALIMENTATION EN BOUT | GAUCHE

| MODÈLE        | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail triphasé | Blanc   |         | 148-32-38  | 90014238          |
| rail triphasé | Noir    |         | 148-32-38  | 90014239          |

### ALIMENTATION EN BOUT | DROITE

| MODÈLE        | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail triphasé | Blanc   |         | 148-32-38  | 90014240          |
| rail triphasé | Noir    |         | 148-32-38  | 90014241          |

### CONNECTEUR FLEXIBLE

| MODÈLE        | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail triphasé | Blanc   |         | 143-143-38 | 90014288          |
| rail triphasé | Noir    |         | 143-38-31  | 90014289          |

### CROCHET

| MODÈLE        | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail triphasé | Blanc   |         | 26-28-48   | 90014284          |
| rail triphasé | Noir    |         | 26-28-48   | 90014285          |

### CONNECTEUR L 1.0

| MODÈLE                 | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail triphasé   gauche | Blanc   |         | 143-140-38 | 90014220          |
| rail triphasé   gauche | Noir    |         | 143-140-38 | 90014221          |

### CONNECTEUR L 2.0

| MODÈLE                 | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail triphasé   droite | Blanc   |         | 143-140-38 | 90014222          |
| rail triphasé   droite | Noir    |         | 143-140-38 | 90014223          |

### ALIMENTATION CENTRALE

| MODÈLE                | COLORIS | TENSION | L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|-----------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| rail triphasé   droit | Blanc   |         | 253-38   | 90014224          |
| rail triphasé   droit | Noir    |         | 253-38   | 90014225          |

### PRISE DE COURANT

| MODÈLE        | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail triphasé | Noir    |         | 85-54-103  | 90014253          |
| rail triphasé | Blanc   |         | 85-54-103  | 90014254          |


**CONNECTEUR DROIT**

| MODÈLE                | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|-----------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail triphasé   droit | Blanc   |         | 115-25-33  | 90014226          |
| rail triphasé   droit | Noir    |         | 115-25-33  | 90014227          |

**KIT DE SUSPENSION 1,5M**

| MODÈLE                   | COLORIS | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| rail triphasé   suspendu | Blanc   |         | 32-1500  | 90014206          |
| rail triphasé   suspendu | Noir    |         | 32-1500  | 90014207          |

**KIT DE SUSPENSION 3,0M**

| MODÈLE                   | COLORIS | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| rail triphasé   suspendu | Blanc   |         | 32-3000  | 90014208          |
| rail triphasé   suspendu | Noir    |         | 32-3000  | 90014209          |

**T-CONNECTOR 1.0**

| MODÈLE        | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail triphasé | Blanc   |         | 254-143-38 | 90014228          |
| rail triphasé | Noir    |         | 254-143-38 | 90014229          |

**T-CONNECTOR 2.0**

| MODÈLE        | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail triphasé | Blanc   |         | 254-143-38 | 90014230          |
| rail triphasé | Noir    |         | 254-143-38 | 90014231          |

**T-CONNECTOR 3.0**

| MODÈLE        | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail triphasé | Blanc   |         | 254-143-38 | 90014232          |
| rail triphasé | Noir    |         | 254-143-38 | 90014233          |

**T-CONNECTOR 4.0**

| MODÈLE        | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail triphasé | Blanc   |         | 254-143-38 | 90014234          |
| rail triphasé | Noir    |         | 254-143-38 | 90014235          |

**COUVERTURE DE RAIL**

| MODÈLE                | COLORIS | TENSION | L-L (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|-----------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| rail triphasé   1,0 m | Blanc   |         | 1000-26  | 90014236          |
| rail triphasé   1,0 m | Noir    |         | 1000-26  | 90014237          |

**X-ALIMENTACION**

| MODÈLE        | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail triphasé | Blanc   |         | 254-254-38 | 90014248          |
| rail triphasé | Noir    |         | 254-254-38 | 90014249          |

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------|---------|---------|-------------------|
|        |         |         | W901228B3         |
|        |         |         | W901228B5         |



## LAMPES

### LAMPE PAR16 LED

| MODÈLE                              | COLORIS | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|-------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| 2700K   >90 CRI   GU10   220-240VAC | Blanc   |         | 50-60    | 901228W3          |
| 3000K   >90 CRI   GU10   220-240VAC | Blanc   |         | 50-60    | 901228W5          |
| 2700K   >80 CRI   GU10   220-240VAC | argent  |         | 50-55    | 905227S2          |
| 3000K   >80 CRI   GU10   220-240VAC | argent  |         | 50-55    | 905227S4          |

## RAILS

### PROFILÉ SUR RAIL 1M

| MODÈLE                           | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail triphasé   surface/suspendu | Blanc   |         | 1000-32-38 | 90014200          |
| rail triphasé   surface/suspendu | Noir    |         | 1000-32-38 | 90014201          |

### PROFILÉ SUR RAIL 2M

| MODÈLE                           | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail triphasé   surface/suspendu | Blanc   |         | 2000-32-38 | 90014202          |
| rail triphasé   surface/suspendu | Noir    |         | 2000-32-38 | 90014203          |

### PROFILÉ SUR RAIL 3M

| MODÈLE                           | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail triphasé   surface/suspendu | Blanc   |         | 3000-32-38 | 90014204          |
| rail triphasé   surface/suspendu | Noir    |         | 3000-32-38 | 90014205          |