




## PROJET

## MODÈLE


## NOTES

## QUANTITÉ

## DATE



Spot en aluminium moulé sous pression avec adaptateur de rail monophasé ; surface en Noir mat + Or brossé ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; bague intérieure noire ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 90$  ; 220 - 240 V ; angle de diffusion 34° ; pivotant à 355° et orientable à 90° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; avec adaptateur de rail monophasé Global ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



## LUMINAIRE

Plafond  
Rail  
inclinaison max 90 °  
rotation 355 °  
Noir mat + Or brossé  
RAL 9011 <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur  
655 lm


## LED MODULE

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L70 / 55000h  
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)

## OPTIQUE

Medium (standard)  
angle de faisceau 34°  
CIE flux code: 95 99 100 100  
100

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



## ÉLECTRIQUE

phase-cut dim  
220 - 240 V  
système 8.0 W  
Classe 1

## PHYSIQUE

diamètre 55 mm  
hauteur 115 mm  
0.24 kg  
Adaptateur 75 mm  
avec adaptateur de rail  
monophasé

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



## DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 34°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 1480     | 0.62  |
| 2     | 370      | 1.24  |
| 3     | 160      | 1.86  |
| 4     | 90       | 2.48  |
| 5     | 60       | 3.10  |

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

### ANGLE AJUSTABLE

| MODÈLE         | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé | Noir    |         | 81-81-20   | 90014041          |
| rail monophasé | Blanc   |         | 81-81-20   | 90014042          |

### CONNECTEUR X

| MODÈLE         | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé | Blanc   |         | 145-145-20 | 90014049          |
| rail monophasé | Noir    |         | 145-145-20 | 90014050          |

## ACCESSOIRES DE RAIL

### PLAQUE DE RECOUVREMENT ALIMENTATION EN BOUT

| MODÈLE                    | COLORIS | TENSION | L-L (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| rail monophasé   encastré | Blanc   |         | 75-50    | 90014124          |
| rail monophasé   encastré | Noir    |         | 75-50    | 90014125          |

### PLAQUE DE RECOUVREMENT I/L/T/X

| MODÈLE                    | COLORIS | TENSION | L-L (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| rail monophasé   encastré | Blanc   |         | 100-100  | 90014126          |
| rail monophasé   encastré | Noir    |         | 100-100  | 90014127          |

### CAPUCHON TERMINAL

| MODÈLE                         | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé   gauche/droite | Blanc   |         | 24-30-20   | 90014028          |
| rail monophasé   gauche/droite | Noir    |         | 24-30-20   | 90014029          |

### ALIMENTATION EN BOUT | GAUCHE

| MODÈLE         | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé | Blanc   |         | 88-30-20   | 90014018          |
| rail monophasé | Noir    |         | 88-30-20   | 90014019          |

### ALIMENTATION EN BOUT | DROITE

| MODÈLE         | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé | Blanc   |         | 88-30-20   | 90014020          |
| rail monophasé | Noir    |         | 88-30-20   | 90014021          |



## CONNECTEUR L

| MODÈLE                  | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|-------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé   gauche | Blanc   |         | 88-55-20   | 90014024          |
| rail monophasé   gauche | Noir    |         | 88-55-20   | 90014025          |
| rail monophasé   droite | Blanc   |         | 88-55-20   | 90014026          |
| rail monophasé   droite | Noir    |         | 88-55-20   | 90014027          |

## ALIMENTATION CENTRALE

| MODÈLE                 | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé   droit | Blanc   |         | 145-30-20  | 90014036          |
| rail monophasé   droit | Noir    |         | 145-30-20  | 90014037          |

## SUPPORT DE MONTAGE

| MODÈLE                    | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé   encastré |         |         | 35-59-35   | 90014100          |

## CONNECTEUR DROIT

| MODÈLE                 | COLORIS | TENSION | L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| rail monophasé   droit | Blanc   |         | 65-17    | 90014022          |
| rail monophasé   droit | Noir    |         | 65-17    | 90014023          |

## KIT DE SUSPENSION 1,5M

| MODÈLE                    | COLORIS | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| rail monophasé   suspendu | Blanc   |         | 29-1500  | 90014101          |
| rail monophasé   suspendu | Noir    |         | 29-1500  | 90014102          |

## KIT DE SUSPENSION 3,0M

| MODÈLE                    | COLORIS | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| rail monophasé   suspendu | Blanc   |         | 29-3000  | 90014103          |
| rail monophasé   suspendu | Noir    |         | 29-3000  | 90014104          |

## T-CONNECTOR 1.0

| MODÈLE         | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé | Blanc   |         | 145-55-20  | 90014010          |
| rail monophasé | Noir    |         | 145-55-20  | 90014011          |

## T-CONNECTOR 2.0

| MODÈLE         | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé | Blanc   |         | 145-55-20  | 90014012          |
| rail monophasé | Noir    |         | 145-55-20  | 90014013          |

## T-CONNECTOR 3.0

| MODÈLE         | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé | Blanc   |         | 145-55-20  | 90014014          |
| rail monophasé | Noir    |         | 145-55-20  | 90014015          |



## T-CONNECTOR 4.0

| MODÈLE         | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé | Blanc   |         | 145-55-20  | 90014016          |
| rail monophasé | Noir    |         | 145-55-20  | 90014017          |

## ADAPTATEUR DE RAIL 1.0

| MODÈLE         | COLORIS | TENSION | L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------|---------|---------|----------|-------------------|
| rail monophasé | Noir    |         | 85-45    | 90014043          |
| rail monophasé | Blanc   |         | 85-45    | 90014044          |

## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

### GRADATEUR

| MODÈLE            | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|-------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| pour interrupteur |         | 230V    | 46-17.5-46 | 90019017          |
| DIN RAIL          | Blanc   | 230V    | 17-55-90   | 90019018          |

## RAILS

### PROFILÉ SUR RAIL 1M

| MODÈLE                               | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Blanc   |         | 1000-30-20 | 90014001          |
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Noir    |         | 1000-30-20 | 90014007          |
| rail monophasé   encastré            | Blanc   |         | 1000-50-20 | 90014118          |
| rail monophasé   encastré            | Noir    |         | 1000-50-20 | 90014119          |

### PROFILÉ SUR RAIL 2M

| MODÈLE                               | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Blanc   |         | 2000-30-20 | 90014002          |
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Noir    |         | 2000-30-20 | 90014008          |
| rail monophasé   encastré            | Blanc   |         | 2000-50-20 | 90014120          |
| rail monophasé   encastré            | Noir    |         | 2000-50-20 | 90014121          |

### PROFILÉ SUR RAIL 3M

| MODÈLE                               | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Blanc   |         | 3000-30-20 | 90014003          |
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Noir    |         | 3000-30-20 | 90014009          |
| rail monophasé   encastré            | Blanc   |         | 3000-50-20 | 90014122          |
| rail monophasé   encastré            | Noir    |         | 3000-50-20 | 90014123          |