

DATUM

271682M3




PROJEKT			
ТҮР			
NOTIZEN			
ANZAHL			





2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Signal Schwarz; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam  $\leq$  3 SDCM; CRI  $\geq$  90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



### **ALLGEMEIN**

Decke
Abgehängt
Champagner
IP20
Innen
2720 lm
CIE flux code: 23 50 78 50 100

### LED

2700 K	
L80 / 100000h	

### **OPTISCH**

Opal			
Opal			

### **ELEKTRISCH**

Phasenschnitt dim
220 - 240 V
System 47 W
Klasse 2

### **ABMESSUNGEN**

Durchmesser 756 mm
Höhe 25 mm
1.58 kg



## 271682M3



## Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF <sup>a</sup>	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF <sup>a</sup>	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

# **ELEKTRISCHES ZUBEHÖR**

Verbinder	0,3	m
-----------	-----	---

Тур	Farbe	Länge (MM)	Artikelnummer
KUJO	Schwarz	300	915210B0
KUJO	Weiß	300	915210W0

### Verbinder 0,6 m

Тур	Farbe	Länge (MM)	Artikelnummer
KUJO	Schwarz	600	915211BO
KUJO	Weiß	600	915211WO

### Verbinder 0,9 m

Тур	Farbe	Länge (MM)	Artikelnummer
KUJO	Schwarz	900	915212BO
KUJO	Weiß	900	915212W0

# Verbinder 1,2 m

Тур	Farbe	Länge (MM)	Artikelnummer
KUJO	Schwarz	1200	915213B0
KUJO	Weiß	1200	915213W0