



PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold + Mattschwarz
 nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhangung
 einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10;
 Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
 Baldachin nicht inkludiert;



ALLGEMEIN

Decke
 Abgehangt
 Gold + Mattschwarz
 IP20
 Innen
 CIE flux code: 94 98 100 100
 100

LED

Lampe PAR16
 Buchse GU10
 max. per socket 12.0 W
 CRI \geq 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V
 Klasse 1

ABMESSUNGEN



Durchmesser 151 mm
 Hohle 125 mm
 0.3 kg

GEMESSENE LEUCHTMITTEL

PAR16 LAMP 3000K CRI90
 480 lm
 6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI90
 460 lm
 6.5 W

LICHTVERTEILUNG




MONTAGEZUBEHÖR
Wand-Decken-Kabelhalterung

| Farbe | Ø-H (MM) | Artikelnummer |
|---------|----------|---------------|
| Weiß | 16-30 | 90019197 |
| Schwarz | 16-30 | 90019198 |

Haken

| Typ | Farbe | Ø-H (MM) | Artikelnummer |
|--|---------|----------|---------------|
| Standard Haken für Mehrfachabhängung | Schwarz | 3-83 | 90052024 |
| Standard Haken für Mehrfachabhängung | Weiß | 3-83 | 90052025 |
| optionaler Haken für Mehrfachabhängung | Schwarz | 5-90 | 90052065 |
| optionaler Haken für Mehrfachabhängung | Weiß | 5-90 | 90052066 |
| für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser | Weiß | 15-35 | 90052079 |
| für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser | Schwarz | 15-35 | 90052080 |

unsichtbare Montageplatte

| Farbe | L-B (MM) | Artikelnummer |
|---------|----------|---------------|
| Schwarz | 140-66 | 90015195 |
| Weiß | 140-66 | 90015196 |

Mehrfachabhängung linear

| Typ | Farbe | L-B-H (MM) | Artikelnummer |
|------------------------|---------|------------|---------------|
| bis zu max. 2 Leuchten | Weiß | 600-30-45 | 90052007 |
| bis zu max. 2 Leuchten | Schwarz | 600-30-45 | 90052008 |
| bis zu max. 3 Leuchten | Weiß | 900-30-45 | 90052009 |
| bis zu max. 3 Leuchten | Schwarz | 900-30-45 | 90052010 |
| bis zu max. 4 Leuchten | Weiß | 1200-30-45 | 90052011 |
| bis zu max. 4 Leuchten | Schwarz | 1200-30-45 | 90052012 |
| bis zu max. 5 Leuchten | Weiß | 1500-30-45 | 90052013 |
| bis zu max. 5 Leuchten | Schwarz | 1500-30-45 | 90052014 |

Mehrfachabhängung rund

| Typ | Farbe | Ø-H (MM) | Artikelnummer |
|------------------------|---------|----------|---------------|
| bis zu max. 4 Leuchten | Weiß | 123-44 | 90052005 |
| bis zu max. 4 Leuchten | Schwarz | 123-44 | 90052006 |
| bis zu max. 8 Leuchten | Weiß | 123-44 | 90052031 |
| bis zu max. 8 Leuchten | Schwarz | 123-44 | 90052032 |

Halbeinbausockel

| Typ | Farbe | Ø-H (MM) | Artikelnummer |
|--------------------------------|---------|----------|---------------|
| nur für Shades ohne Stahldraht | Weiß | 84-72 | 90052026 |
| nur für Shades ohne Stahldraht | Schwarz | 84-72 | 90052027 |

Einfache Deckenmontageplatte

| Typ | Farbe | Ø-H (MM) | Artikelnummer |
|--------------------------|---------|----------|---------------|
| Deckenmontageplatte rund | Schwarz | 84-29 | 90052021 |
| Deckenmontageplatte rund | Weiß | 84-29 | 90052022 |

Wandhalterung

| Typ | Farbe | Ø-H (MM) | Artikelnummer |
|---------------|---------|----------|---------------|
| für 1 Leuchte | Weiß | 82-32 | 90019195 |
| für 1 Leuchte | Schwarz | 82-32 | 90019196 |

OPTISCHES ZUBEHÖR

[287720GB0] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducre BV.


Innenabdeckung

| Typ | Farbe | Ø-H (MM) | Artikelnummer |
|--------------------------------|---------|----------|---------------|
| kompatibel mit ODREY 1.6 1.7 | Schwarz | 55-42 | 911420B0 |
| kompatibel mit ODREY 1.6 1.7 | Gold | 55-42 | 911420G0 |
| kompatibel mit ODREY 1.6 1.7 | Weiß | 55-42 | 911420W0 |

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR
LED LAMPS

| Farbe | Artikelnummer |
|---------------|---------------|
| Black Texture | W901228B3 |
| Black Texture | W901228B5 |

LEUCHTMITTEL
PAR16 LED Lampe

| Typ | Farbe | Ø-H (MM) | Artikelnummer |
|------------------------|--------|----------|---------------|
| 2700K >90 CRI GU10 | Weiß | 50-60 | 901228W3 |
| 3000K >90 CRI GU10 | Weiß | 50-60 | 901228W5 |
| 2700K >80 CRI GU10 | Silber | 50-60 | 905227S2 |
| 3000K >80 CRI GU10 | Silber | 50-60 | 905227S4 |

SCHIENENZUBEHÖR
Schienenadapter 2.0

| Typ | Farbe | L-B-H (MM) | Artikelnummer |
|------------------|---------|------------|---------------|
| 1-Phasen Schiene | Weiß | 80-24-26 | 90014277 |
| 1-Phasen Schiene | Schwarz | 80-24-26 | 90014278 |