



PROJEKT

---

TYP

---

NOTIZEN

---

ANZAHL


---

DATUM

---



Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold  
nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhangung  
einstellbar max. 4000mm in Reinwei; Lampensockel GU10;  
Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;  
Baldachin nicht inkludiert;



**ALLGEMEIN**

Decke  
Abgehangt  
Mattwei + Gold  
IP20  
Innen  
CIE flux code: 94 98 100 100  
98

**GEMESSENE LEUCHTMITTEL**

PAR16 LAMP 3000K CRI90  
540 lm  
6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI90  
495 lm  
6.5 W

**LED**

Lampe PAR16  
Buchse GU10  
max. per socket 12.0 W  
CRI ≥ 90



**ELEKTRISCH**

100 - 240 V  
Klasse 1

**ABMESSUNGEN**

Durchmesser 191 mm  
Hohle 150 mm  
0.75 kg

**LICHTVERTEILUNG**




**MONTAGEZUBEHÖR**
**Wand-Decken-Kabelhalterung**

Farbe	Ø-H (MM)	Artikelnummer
Weiß	16-30	90019197
Schwarz	16-30	90019198

**Haken**

Typ	Farbe	Ø-H (MM)	Artikelnummer
Standard Haken für Mehrfachabhängung	Schwarz	3-83	90052024
Standard Haken für Mehrfachabhängung	Weiß	3-83	90052025
optionaler Haken für Mehrfachabhängung	Schwarz	5-90	90052065
optionaler Haken für Mehrfachabhängung	Weiß	5-90	90052066
für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser	Weiß	15-35	90052079
für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser	Schwarz	15-35	90052080

**unsichtbare Montageplatte**

Farbe	L-B (MM)	Artikelnummer
Schwarz	140-66	90015195
Weiß	140-66	90015196

**Mehrfachabhängung linear**

Typ	Farbe	L-B-H (MM)	Artikelnummer
bis zu max. 2 Leuchten	Weiß	600-30-45	90052007
bis zu max. 2 Leuchten	Schwarz	600-30-45	90052008
bis zu max. 3 Leuchten	Weiß	900-30-45	90052009
bis zu max. 3 Leuchten	Schwarz	900-30-45	90052010
bis zu max. 4 Leuchten	Weiß	1200-30-45	90052011
bis zu max. 4 Leuchten	Schwarz	1200-30-45	90052012
bis zu max. 5 Leuchten	Weiß	1500-30-45	90052013
bis zu max. 5 Leuchten	Schwarz	1500-30-45	90052014

**Mehrfachabhängung rund**

Typ	Farbe	Ø-H (MM)	Artikelnummer
bis zu max. 4 Leuchten	Weiß	123-44	90052005
bis zu max. 4 Leuchten	Schwarz	123-44	90052006
bis zu max. 8 Leuchten	Weiß	123-44	90052031
bis zu max. 8 Leuchten	Schwarz	123-44	90052032

**Halbeinbausockel**

Typ	Farbe	Ø-H (MM)	Artikelnummer
nur für Shades ohne Stahldraht	Weiß	84-72	90052026
nur für Shades ohne Stahldraht	Schwarz	84-72	90052027

**Einfache Deckenmontageplatte**

Typ	Farbe	Ø-H (MM)	Artikelnummer
Deckenmontageplatte rund	Schwarz	84-29	90052021
Deckenmontageplatte rund	Weiß	84-29	90052022

**Wandhalterung**

Typ	Farbe	Ø-H (MM)	Artikelnummer
für 1 Leuchte	Weiß	82-32	90019195
für 1 Leuchte	Schwarz	82-32	90019196

**OPTISCHES ZUBEHÖR**

[287620WGO] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducre BV.


**Innenabdeckung**

Typ	Farbe	Ø-H (MM)	Artikelnummer
kompatibel mit ODREY 1.6   1.7	Schwarz	55-42	911420B0
kompatibel mit ODREY 1.6   1.7	Gold	55-42	911420G0
kompatibel mit ODREY 1.6   1.7	Weiß	55-42	911420W0

**ELEKTRISCHES ZUBEHÖR**
**LED LAMPS**

Farbe	Artikelnummer
Black Texture	W901228B3
Black Texture	W901228B5

**LEUCHTMITTEL**
**PAR16 LED Lampe**

Typ	Farbe	Ø-H (MM)	Artikelnummer
2700K   >90 CRI   GU10	Weiß	50-60	901228W3
3000K   >90 CRI   GU10	Weiß	50-60	901228W5
2700K   >80 CRI   GU10	Silber	50-60	905227S2
3000K   >80 CRI   GU10	Silber	50-60	905227S4

**SCHIENENZUBEHÖR**
**Schienenadapter 2.0**

Typ	Farbe	L-B-H (MM)	Artikelnummer
1-Phasen Schiene	Weiß	80-24-26	90014277
1-Phasen Schiene	Schwarz	80-24-26	90014278