



PROJEKT

---

TYP

---

NOTIZEN

---

ANZAHL


---

DATUM

---



Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;



**ALLGEMEIN**

Decke  
 Abgehangt  
 Mattschwarz  
 RAL 9005 <sup>a</sup>  
 IP20  
 Innen  
 CIE flux code: 94 98 100 100 100

**GEMESSENE LEUCHTMITTEL**

PAR16 LAMP 2700K CRI90  
 460 lm  
 6.5 W  
 PAR16 LAMP 3000K CRI90  
 480 lm  
 6.5 W

**LED**

Lampe PAR16  
 Buchse GU10  
 max. per socket 12.0 W  
 CRI ≥ 90



**ELEKTRISCH**

100 - 240 V  
 Klasse 1

**ABMESSUNGEN**

Durchmesser 250 mm  
 Hohle 119 mm  
 0.47 kg

**LICHTVERTEILUNG**



<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Grunden zu Farbabweichungen kommen.


**MONTAGEZUBEHÖR**
**Wand-Decken-Kabelhalterung**

Farbe	Ø·H (MM)	Artikelnummer
Weiß	16·30	90019197
Schwarz	16·30	90019198

**Haken**

Typ	Farbe	Ø·H (MM)	Artikelnummer
Standard Haken für Mehrfachabhängung	Schwarz	3·83	90052024
Standard Haken für Mehrfachabhängung	Weiß	3·83	90052025
optionaler Haken für Mehrfachabhängung	Schwarz	5·90	90052065
optionaler Haken für Mehrfachabhängung	Weiß	5·90	90052066
für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser	Weiß	15·35	90052079
für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser	Schwarz	15·35	90052080

**unsichtbare Montageplatte**

Farbe	L·B (MM)	Artikelnummer
Schwarz	140·66	90015195
Weiß	140·66	90015196

**Mehrfachabhängung linear**

Typ	Farbe	L·B·H (MM)	Artikelnummer
bis zu max. 2 Leuchten	Weiß	600·30·45	90052007
bis zu max. 2 Leuchten	Schwarz	600·30·45	90052008
bis zu max. 3 Leuchten	Weiß	900·30·45	90052009
bis zu max. 3 Leuchten	Schwarz	900·30·45	90052010
bis zu max. 4 Leuchten	Weiß	1200·30·45	90052011
bis zu max. 4 Leuchten	Schwarz	1200·30·45	90052012
bis zu max. 5 Leuchten	Weiß	1500·30·45	90052013
bis zu max. 5 Leuchten	Schwarz	1500·30·45	90052014

**Mehrfachabhängung rund**

Typ	Farbe	Ø·H (MM)	Artikelnummer
bis zu max. 4 Leuchten	Weiß	123·44	90052005
bis zu max. 4 Leuchten	Schwarz	123·44	90052006
bis zu max. 8 Leuchten	Weiß	123·44	90052031
bis zu max. 8 Leuchten	Schwarz	123·44	90052032

**Halbeinbausockel**

Typ	Farbe	Ø·H (MM)	Artikelnummer
nur für Shades ohne Stahldraht	Weiß	84·72	90052026
nur für Shades ohne Stahldraht	Schwarz	84·72	90052027

**Einfache Deckenmontageplatte**

Typ	Farbe	Ø·H (MM)	Artikelnummer
Deckenmontageplatte rund	Schwarz	84·29	90052021
Deckenmontageplatte rund	Weiß	84·29	90052022

**Wandhalterung**

Typ	Farbe	Ø·H (MM)	Artikelnummer
für 1 Leuchte	Weiß	82·32	90019195
für 1 Leuchte	Schwarz	82·32	90019196

**ELEKTRISCHES ZUBEHÖR**

[287220BBO] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducre BV.



**LED LAMPS**

**Farbe**

Black Texture  
Black Texture

**Artikelnummer**

W901228B3  
W901228B5

**LEUCHTMITTEL**

**PAR16 LED Lampe**

**Typ**

2700K | >90 CRI | GU10  
3000K | >90 CRI | GU10  
2700K | >80 CRI | GU10  
3000K | >80 CRI | GU10

**Farbe**

Weiß  
Weiß  
Silber  
Silber

**Ø-H (MM)**

50-60  
50-60  
50-60  
50-60

**Artikelnummer**

901228W3  
901228W5  
905227S2  
905227S4

**SCHIENENZUBEHÖR**

**Schienenadapter 2.0**

**Typ**

1-Phasen Schiene  
1-Phasen Schiene

**Farbe**

Weiß  
Schwarz

**L·B·H (MM)**

80-24-26  
80-24-26

**Artikelnummer**

90014277  
90014278