



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



ALLGEMEIN

Decke _____
 Abgehängt _____
 incl. 4.0 m suspension _____
 Gold _____
 IP20 _____
 Innen _____

LED

colour warm dimming _____
 2000 K - 3000 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

OPTISCH

Standard _____
 Ausstrahlwinkel 36° _____

ELEKTRISCH


Phasenschnitt dim _____
 220 - 240 V _____
 9,0 W _____
 Klasse 1 _____

ABMESSUNGEN

Durchmesser 67 mm _____
 Höhe 200 mm _____
 0.62 kg _____



Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrucklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;





Wartungsfaktor

| | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Betriebsdauer [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| LLMF | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 0.77 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Wartungsfaktor

LMF^a Leuchtenwartungsfaktor

RSMF^a Raumwartungsfaktor

LLMF Lampenlichtstromwartungsfaktor

LSF Lampenlebensdauerfaktor

^aLaut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

MONTAGEZUBEHÖR

Wand-Decken-Kabelhalterung

| Farbe | Ø-H (MM) | Artikelnummer |
|---------|----------|---------------|
| Weiß | 16-30 | 90019197 |
| Schwarz | 16-30 | 90019198 |

Haken

| Typ | Farbe | Ø-H (MM) | Artikelnummer |
|--|---------|----------|---------------|
| Standard Haken für Mehrfachabhängung | Schwarz | 3-83 | 90052024 |
| Standard Haken für Mehrfachabhängung | Weiß | 3-83 | 90052025 |
| optionaler Haken für Mehrfachabhängung | Schwarz | 5-90 | 90052065 |
| optionaler Haken für Mehrfachabhängung | Weiß | 5-90 | 90052066 |
| für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser | Weiß | 15-35 | 90052079 |
| für Kabel 4,25-5,5mm Durchmesser | Schwarz | 15-35 | 90052080 |

unsichtbare Montageplatte

| Farbe | L-B (MM) | Artikelnummer |
|---------|----------|---------------|
| Schwarz | 140-66 | 90015195 |
| Weiß | 140-66 | 90015196 |

Mehrfachabhängung linear

| Typ | Farbe | L-B-H (MM) | Artikelnummer |
|------------------------|---------|------------|---------------|
| bis zu max. 2 Leuchten | Weiß | 600-30-45 | 90052007 |
| bis zu max. 2 Leuchten | Schwarz | 600-30-45 | 90052008 |
| bis zu max. 3 Leuchten | Weiß | 900-30-45 | 90052009 |
| bis zu max. 3 Leuchten | Schwarz | 900-30-45 | 90052010 |
| bis zu max. 4 Leuchten | Weiß | 1200-30-45 | 90052011 |
| bis zu max. 4 Leuchten | Schwarz | 1200-30-45 | 90052012 |
| bis zu max. 5 Leuchten | Weiß | 1500-30-45 | 90052013 |
| bis zu max. 5 Leuchten | Schwarz | 1500-30-45 | 90052014 |

Mehrfachabhängung rund

| Typ | Farbe | Ø-H (MM) | Artikelnummer |
|------------------------|---------|----------|---------------|
| bis zu max. 4 Leuchten | Weiß | 123-44 | 90052005 |
| bis zu max. 4 Leuchten | Schwarz | 123-44 | 90052006 |
| bis zu max. 8 Leuchten | Weiß | 123-44 | 90052031 |
| bis zu max. 8 Leuchten | Schwarz | 123-44 | 90052032 |

**Halbeinbausockel**

| Typ | Farbe | Ø·H (MM) | Artikelnummer |
|--------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| nur für Shades ohne Stahldraht | Weiß | 84·72 | 90052026 |
| nur für Shades ohne Stahldraht | Schwarz | 84·72 | 90052027 |

Einfache Deckenmontageplatte

| Typ | Farbe | Ø·H (MM) | Artikelnummer |
|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| Deckenmontageplatte rund | Schwarz | 84·29 | 90052021 |
| Deckenmontageplatte rund | Weiß | 84·29 | 90052022 |

Wandhalterung

| Typ | Farbe | Ø·H (MM) | Artikelnummer |
|---------------|--------------|-----------------|----------------------|
| für 1 Leuchte | Weiß | 82·32 | 90019195 |
| für 1 Leuchte | Schwarz | 82·32 | 90019196 |