



PROYECTO

---

TIPO

---

NOTAS

---

CANTIDAD

---

FECHA

---



**GENERAL**

Techo

---

Superficie

---

negro mate y oro

---

RAL 9005 <sup>a</sup>

---

IP20

---

Interior

---

685 lm

---

CIE flux code: 65 94 100 100

---

100

---

**LED**

2700 K

---

IRC  $\geq$  90

---

L80 / 60000h

---

MacAdam inicial  $\leq$  3 SDCM

---

**ÓPTICO**

Opal

---

**ELÉCTRICO**

phase-cut dim

---

220 - 240 V

---

sistema 12.0 W

---

Clase 1

---

**FÍSICO**

longitud 182 mm

---

ancho 50 mm

---

altura 65 mm


---

0.52 kg

---

<sup>a</sup> Pueden producirse variaciones de color debidas al proceso de fabricación.

Downlight rectangular de montaje sobre techo de aluminio fundido a presión con difusor opal de PMMA; carcasa de montaje superficial pintura en polvo negro mate; estructura superficial mate; con atractivo marco recubierto de pintura líquida en oro; textura lisa mate; PCB 3-step binning; atenuación por corte de fase; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq$  3 SDCM; CRI  $\geq$  90; IRC (índice de reproducción cromática)  $\geq$  90; grado de protección IP20; Clase 1; incluye alimentador; fuente luminosa puede ser sustituida por Wever & Ducré o un profesional con autorización explícita; mecanismo de control sustituible por el usuario; General: Techo, Superficie, negro mate y oro, RAL 9005, IP20, Interior, 685 lm, CIE flux code: 65 94 100 100 LED: 2700 K, IRC  $\geq$  90, L80 / 60000h, MacAdam inicial  $\leq$  3 SDCM Óptico: Opal Eléctrico: phase-cut dim, 220 - 240 V, sistema 12.0 W, Clase 1 Físico: longitud 182 mm, ancho 50 mm, altura 65 mm, 0.52 kg 151484K3



**ACCESORIOS DE MONTAJE****Base de techo 1.0**

<b>Tipo</b>	<b>Color</b>	<b>L·A·A (MM)</b>	<b>Número de artículo</b>
PIRRO SYSTEM	Blanco	754-51-12	90052072
PIRRO SYSTEM	Negro	754-51-12	90052073
PIRRO SYSTEM	Dorado	754-51-12	90052074

**Base de techo 2.0**

<b>Tipo</b>	<b>Color</b>	<b>L·A·A (MM)</b>	<b>Número de artículo</b>
PIRRO SYSTEM	Blanco	1150-51-12	90052075
PIRRO SYSTEM	Negro	1150-51-12	90052076
PIRRO SYSTEM	Dorado	1150-51-12	90052077