



PROJET _____

MODÈLE _____

NOTES _____

QUANTITÉ _____

DATE _____



Luminaire mural en saillie tubulaire en aluminium ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9005 ; fiche de câble avec interrupteur en noir ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final ;

GÉNÉRAL

Mur _____
 Surface _____
 Noir mat _____
 RAL 9005 ^a _____
 IP20 _____
 Intérieur _____
 2940 lm _____
 CIE flux code: 40 70 89 90 100 _____

LED

3000 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 L70 / 50000h _____
 MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

OPTIQUE

Opal _____

ELECTRIQUE

phase-cut dim _____
 220 - 240 V _____
 système 23.0 W _____
 Classe 2 _____

PHYSIQUE

longueur 33 mm _____
 largeur 1626 mm _____
 hauteur 33 mm _____
 0.33 kg _____
 fiche de câble avec _____
 interrupteur _____

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

