




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Spot sur rail d'alimentation triphasé en aluminium moulé sous pression ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; adaptateur de rail en polycarbonate blanc pur ; bague intérieure noire ; tête de spot rotatif à 360° et orientable à 90° ; angle de diffusion 24° ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; UGR ≤ 19 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

GÉNÉRAL

Plafond

Rail

inclinaison max 90 °

rotation 360 °

Blanc mat

IP20

Intérieur

CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

OPTIQUE

Standard

angle de faisceau 24°

ELECTRIQUE

DALI-2

220 - 240 V

35 W

Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 72 mm

hauteur 112 mm

0.63 kg

Adaptateur 265 mm

adaptateur de rail triphasé incl.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE







DIAGRAMME DE CÔNE

standard 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	10900	0.43
2	2700	0.87
3	1200	1.30
4	700	1.74
5	400	2.17

ACCESSOIRES DE RAIL

Outil de découpe

Modèle

rail triphasé et rail 48V

Référence article

90014165

Capuchon Terminal

Modèle

rail triphasé | gauche/droite

Coloris

Blanc

L·L·H (MM)

32·32·38

Référence article

90014216

rail triphasé | gauche/droite

Noir

32·32·38

90014217

Alimentation en bout | gauche

Modèle

rail triphasé

Coloris

Blanc

L·L·H (MM)

148·32·38

Référence article

90014238

rail triphasé

Noir

148·32·38

90014239

Alimentation en bout | droite

Modèle

rail triphasé

Coloris

Blanc

L·L·H (MM)

148·32·38

Référence article

90014240

rail triphasé

Noir

148·32·38

90014241

Connecteur Flexible

Modèle

rail triphasé

Coloris

Blanc

L·L·H (MM)

143·143·38

Référence article

90014288

rail triphasé

Noir

143·38·31

90014289

Crochet

Modèle

rail triphasé

Coloris

Blanc

L·L·H (MM)

26·28·48

Référence article

90014284

rail triphasé

Noir

26·28·48

90014285

Connecteur L 1.0

Modèle

rail triphasé | gauche

Coloris

Blanc

L·L·H (MM)

143·140·38

Référence article

90014220

rail triphasé | gauche

Noir

143·140·38

90014221

Connecteur L 2.0

Modèle

rail triphasé | droite

Coloris

Blanc

L·L·H (MM)

143·140·38

Référence article

90014222

rail triphasé | droite

Noir

143·140·38

90014223


Alimentation Centrale

Modèle	Coloris	L-H (MM)	Référence article
rail triphasé droit	Blanc	253-38	90014224
rail triphasé droit	Noir	253-38	90014225

Connecteur Droit

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé droit	Blanc	115-25-33	90014226
rail triphasé droit	Noir	115-25-33	90014227

Kit de Suspension 1,5m

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
rail triphasé suspendu	Blanc	32-1500	90014206
rail triphasé suspendu	Noir	32-1500	90014207

Kit de Suspension 3,0m

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
rail triphasé suspendu	Blanc	32-3000	90014208
rail triphasé suspendu	Noir	32-3000	90014209

T-Connector 1.0

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	254-143-38	90014228
rail triphasé	Noir	254-143-38	90014229

T-Connector 2.0

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	254-143-38	90014230
rail triphasé	Noir	254-143-38	90014231

T-Connector 3.0

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	254-143-38	90014232
rail triphasé	Noir	254-143-38	90014233

T-Connector 4.0

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	254-143-38	90014234
rail triphasé	Noir	254-143-38	90014235

Adaptateur de Rail

Modèle	Coloris	Référence article
rail triphasé	Blanc	90014279
rail triphasé	Noir	90014280

Couverture de Rail

Modèle	Coloris	L-L (MM)	Référence article
rail triphasé 1,0 m	Blanc	1000-26	90014236
rail triphasé 1,0 m	Noir	1000-26	90014237


X-alimentacion

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	254·254·38	90014248
rail triphasé	Noir	254·254·38	90014249

ACCESSOIRES OPTIQUES
grille en nid d'abeilles

Modèle	Coloris	Ø (MM)	Référence article
CENO fort sur rail triphasé	Noir	61	90051132

RAILS
Profilé sur Rail 1m

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail triphasé surface/suspendu	Blanc	1000·32·38	90014200
rail triphasé surface/suspendu	Noir	1000·32·38	90014201

Profilé sur Rail 2m

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail triphasé surface/suspendu	Blanc	2000·32·38	90014202
rail triphasé surface/suspendu	Noir	2000·32·38	90014203

Profilé sur Rail 3m

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail triphasé surface/suspendu	Blanc	3000·32·38	90014204
rail triphasé surface/suspendu	Noir	3000·32·38	90014205