



PROJET

---

MODÈLE

---

NOTES

---

QUANTITÉ


---

DATE

---



surface en Blanc mat peinture humide ; structure de surface mate ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



**GÉNÉRAL**

Plafond  
 Rail Suspendu  
 Blanc mat  
 IP20  
 Intérieur  
 CIE flux code: 94 98 100 100 99

**LAMPES MESURÉES**

PAR16 LAMPE 3000K CRI90  
 545 lm  
 6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI90  
 500 lm  
 6.5 W

**LED**

lampe PAR16  
 prise GU10  
 max. per socket 12.0 W  
 CRI ≥ 90


**ELECTRIQUE**

100 - 240 V  
 Classe 1

**PHYSIQUE**

diamètre 191 mm  
 hauteur 150 mm  
 0.36 kg  
 Adaptateur 75 mm  
 avec adaptateur de rail  
 monophasé

**DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**




**ACCESSOIRES DE MONTAGE**
**Angle ajustable**

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail monophasé	Noir	81-81-20	90014041
rail monophasé	Blanc	81-81-20	90014042

**Connecteur X**

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail monophasé	Blanc	145-145-20	90014049
rail monophasé	Noir	145-145-20	90014050

**ACCESSOIRES DE RAIL**
**Plaque de recouvrement Alimentation en bout**

Modèle	Coloris	L·L (MM)	Référence article
rail monophasé   encastré	Blanc	75-50	90014124
rail monophasé   encastré	Noir	75-50	90014125

**Plaque de recouvrement I/L/T/X**

Modèle	Coloris	L·L (MM)	Référence article
rail monophasé   encastré	Blanc	100-100	90014126
rail monophasé   encastré	Noir	100-100	90014127

**Capuchon Terminal**

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail monophasé   gauche/droite	Blanc	24-30-20	90014028
rail monophasé   gauche/droite	Noir	24-30-20	90014029

**Alimentation en bout | gauche**

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail monophasé	Blanc	88-30-20	90014018
rail monophasé	Noir	88-30-20	90014019

**Alimentation en bout | droite**

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail monophasé	Blanc	88-30-20	90014020
rail monophasé	Noir	88-30-20	90014021

**Connecteur L**

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail monophasé   gauche	Blanc	88-55-20	90014024
rail monophasé   gauche	Noir	88-55-20	90014025
rail monophasé   droite	Blanc	88-55-20	90014026
rail monophasé   droite	Noir	88-55-20	90014027

**Alimentation Centrale**

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail monophasé   droit	Blanc	145-30-20	90014036
rail monophasé   droit	Noir	145-30-20	90014037

**Support de Montage**

Modèle	L·L·H (MM)	Référence article
rail monophasé   encastré	35-59-35	90014100


**Connecteur Droit**

Modèle	Coloris	L-H (MM)	Référence article
rail monophasé   droit	Blanc	65-17	90014022
rail monophasé   droit	Noir	65-17	90014023

**Kit de Suspension 1,5m**

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
rail monophasé   suspendu	Blanc	29-1500	90014101
rail monophasé   suspendu	Noir	29-1500	90014102

**Kit de Suspension 3,0m**

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
rail monophasé   suspendu	Blanc	29-3000	90014103
rail monophasé   suspendu	Noir	29-3000	90014104

**T-Connector 1.0**

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail monophasé	Blanc	145-55-20	90014010
rail monophasé	Noir	145-55-20	90014011

**T-Connector 2.0**

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail monophasé	Blanc	145-55-20	90014012
rail monophasé	Noir	145-55-20	90014013

**T-Connector 3.0**

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail monophasé	Blanc	145-55-20	90014014
rail monophasé	Noir	145-55-20	90014015

**T-Connector 4.0**

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail monophasé	Blanc	145-55-20	90014016
rail monophasé	Noir	145-55-20	90014017

**Adaptateur de Rail 1.0**

Modèle	Coloris	L-H (MM)	Référence article
rail monophasé	Noir	85-45	90014043
rail monophasé	Blanc	85-45	90014044

## ACCESSOIRES OPTIQUES

**Couvercle intérieur**

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
convient pour ODREY 1.6   1.7	Noir	55-42	911420B0
convient pour ODREY 1.6   1.7	Doré	55-42	911420G0
convient pour ODREY 1.6   1.7	Blanc	55-42	911420W0

## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

**Référence article**

W901228B3

W901228B5



## LAMPES

### PAR16 LAMPE LED

Modèle	Coloris	Ø·H (MM)	Référence article
2700K   >90 CRI   GU10	Blanc	50-60	901228W3
3000K   >90 CRI   GU10	Blanc	50-60	901228W5
2700K   >80 CRI   GU10	argent	50-60	905227S2
3000K   >80 CRI   GU10	argent	50-60	905227S4

## RAILS

### Profilé sur Rail 1m

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail monophasé   en saillie/suspendu	Blanc	1000-30-20	90014001
rail monophasé   en saillie/suspendu	Noir	1000-30-20	90014007
rail monophasé   encastré	Blanc	1000-50-20	90014118
rail monophasé   encastré	Noir	1000-50-20	90014119

### Profilé sur Rail 2m

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail monophasé   en saillie/suspendu	Blanc	2000-30-20	90014002
rail monophasé   en saillie/suspendu	Noir	2000-30-20	90014008
rail monophasé   encastré	Blanc	2000-50-20	90014120
rail monophasé   encastré	Noir	2000-50-20	90014121

### Profilé sur Rail 3m

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail monophasé   en saillie/suspendu	Blanc	3000-30-20	90014003
rail monophasé   en saillie/suspendu	Noir	3000-30-20	90014009
rail monophasé   encastré	Blanc	3000-50-20	90014122
rail monophasé   encastré	Noir	3000-50-20	90014123