



PROJET

---

MODÈLE

---

NOTES

---

QUANTITÉ

---

DATE

---



Spot en aluminium moulé sous pression avec adaptateur de rail monophasé ; avec 2 spots ; cache PMMA opale ; boîtier revêtement par poudre blanc mat ; structure de surface mate ; avec réflecteur, peinture humide en noir mat ; texture fine mate ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 2$  SDCM ; CRI  $\geq 90$  ; angle de diffusion  $32^\circ$  ; rotatif à  $310^\circ$  ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; UGR  $\leq 13$  ; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à  $65^\circ \leq 1500 \text{ cd} / \text{m}^2$  ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

**GÉNÉRAL**

Plafond  
 Rail  
 rotation  $310^\circ$   
 Blanc mat + Noir mat  
 IP20  
 Intérieur  
 715 lm  
 CIE flux code: 99 100 100 100  
 100

**LED**

3000 K  
 CRI  $\geq 90$   
 L70 / 55000h  
 MacAdam initial  $\leq 2$  SDCM

**OPTIQUE**


Standard  
 angle de faisceau  $32^\circ$

**ELECTRIQUE**

phase-cut dim  
 220 - 240 V  
 système 11.0 W  
 Classe 1

**PHYSIQUE**

longueur 94 mm  
 largeur 50 mm  
 hauteur 80 mm  
 0.36 kg  
 Adaptateur 75 mm  
 avec adaptateur de rail  
 monophasé




**ACCESSOIRES DE MONTAGE**
**Angle ajustable**

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail monophasé	Noir	81-81-20	90014041
rail monophasé	Blanc	81-81-20	90014042

**Connecteur X**

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail monophasé	Blanc	145-145-20	90014049
rail monophasé	Noir	145-145-20	90014050

**ACCESSOIRES DE RAIL**
**Plaque de recouvrement Alimentation en bout**

Modèle	Coloris	L·L (MM)	Référence article
rail monophasé   encastré	Blanc	75-50	90014124
rail monophasé   encastré	Noir	75-50	90014125

**Plaque de recouvrement I/L/T/X**

Modèle	Coloris	L·L (MM)	Référence article
rail monophasé   encastré	Blanc	100-100	90014126
rail monophasé   encastré	Noir	100-100	90014127

**Capuchon Terminal**

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail monophasé   gauche/droite	Blanc	24-30-20	90014028
rail monophasé   gauche/droite	Noir	24-30-20	90014029

**Alimentation en bout | gauche**

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail monophasé	Blanc	88-30-20	90014018
rail monophasé	Noir	88-30-20	90014019

**Alimentation en bout | droite**

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail monophasé	Blanc	88-30-20	90014020
rail monophasé	Noir	88-30-20	90014021

**Connecteur L**

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail monophasé   gauche	Blanc	88-55-20	90014024
rail monophasé   gauche	Noir	88-55-20	90014025
rail monophasé   droite	Blanc	88-55-20	90014026
rail monophasé   droite	Noir	88-55-20	90014027

**Alimentation Centrale**

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail monophasé   droit	Blanc	145-30-20	90014036
rail monophasé   droit	Noir	145-30-20	90014037

**Support de Montage**

Modèle	L·L·H (MM)	Référence article
rail monophasé   encastré	35-59-35	90014100


**Connecteur Droit**

Modèle	Coloris	L-H (MM)	Référence article
rail monophasé   droit	Blanc	65-17	90014022
rail monophasé   droit	Noir	65-17	90014023

**Kit de Suspension 1,5m**

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
rail monophasé   suspendu	Blanc	29-1500	90014101
rail monophasé   suspendu	Noir	29-1500	90014102

**Kit de Suspension 3,0m**

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
rail monophasé   suspendu	Blanc	29-3000	90014103
rail monophasé   suspendu	Noir	29-3000	90014104

**T-Connector 1.0**

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail monophasé	Blanc	145-55-20	90014010
rail monophasé	Noir	145-55-20	90014011

**T-Connector 2.0**

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail monophasé	Blanc	145-55-20	90014012
rail monophasé	Noir	145-55-20	90014013

**T-Connector 3.0**

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail monophasé	Blanc	145-55-20	90014014
rail monophasé	Noir	145-55-20	90014015

**T-Connector 4.0**

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail monophasé	Blanc	145-55-20	90014016
rail monophasé	Noir	145-55-20	90014017

**Adaptateur de Rail 1.0**

Modèle	Coloris	L-H (MM)	Référence article
rail monophasé	Noir	85-45	90014043
rail monophasé	Blanc	85-45	90014044

**RAILS**
**Profilé sur Rail 1m**

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail monophasé   en saillie/suspendu	Blanc	1000-30-20	90014001
rail monophasé   en saillie/suspendu	Noir	1000-30-20	90014007
rail monophasé   encastré	Blanc	1000-50-20	90014118
rail monophasé   encastré	Noir	1000-50-20	90014119

**Profilé sur Rail 2m**

<b>Modèle</b>	<b>Coloris</b>	<b>L·L·H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
rail monophasé   en saillie/suspendu	Blanc	2000·30·20	90014002
rail monophasé   en saillie/suspendu	Noir	2000·30·20	90014008
rail monophasé   encastré	Blanc	2000·50·20	90014120
rail monophasé   encastré	Noir	2000·50·20	90014121

**Profilé sur Rail 3m**

<b>Modèle</b>	<b>Coloris</b>	<b>L·L·H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
rail monophasé   en saillie/suspendu	Blanc	3000·30·20	90014003
rail monophasé   en saillie/suspendu	Noir	3000·30·20	90014009
rail monophasé   encastré	Blanc	3000·50·20	90014122
rail monophasé   encastré	Noir	3000·50·20	90014123