



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu cylindrique en aluminium moulé sous pression adaptateur de rail triphasé incl. ; surface en Champagne ; adaptateur de rail en polycarbonate et câble en noir de sécurité ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ; avec suspension de câble réglable max. 2500 mm ;



GÉNÉRAL

Plafond
 Rail Suspendu
 Champagne
 IP20
 Intérieur
 CIE flux code: 94 98 100 100 97

LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMP 2700K CRI90
 450 lm
 6.5 W
 PAR16 LAMPE 3000K CRI90
 465 lm
 6.5 W

LED

lampe PAR16
 prise GU10
 max. per socket 12.0 W
 CRI ≥ 90


ELECTRIQUE

100 - 240 V
 Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 67 mm
 hauteur 300 mm
 0.68 kg
 cable length incl. 2.5 m
 suspension mm
 Adaptateur 70 mm
 adaptateur de rail triphasé incl.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



[217420MO'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.



ACCESSOIRES DE RAIL

Outil de découpe

Modèle

rail triphasé et rail 48V

Référence article

90014165

Capuchon Terminal

Modèle

rail triphasé | gauche/droite

Coloris

Blanc

L·L·H (MM)

32·32·38

Référence article

90014216

rail triphasé | gauche/droite

Noir

32·32·38

90014217

Alimentation en bout | gauche

Modèle

rail triphasé

Coloris

Blanc

L·L·H (MM)

148·32·38

Référence article

90014238

rail triphasé

Noir

148·32·38

90014239

Alimentation en bout | droite

Modèle

rail triphasé

Coloris

Blanc

L·L·H (MM)

148·32·38

Référence article

90014240

rail triphasé

Noir

148·32·38

90014241

Connecteur Flexible

Modèle

rail triphasé

Coloris

Blanc

L·L·H (MM)

143·143·38

Référence article

90014288

rail triphasé

Noir

143·38·31

90014289

Crochet

Modèle

rail triphasé

Coloris

Blanc

L·L·H (MM)

26·28·48

Référence article

90014284

rail triphasé

Noir

26·28·48

90014285

Connecteur L 1.0

Modèle

rail triphasé | gauche

Coloris

Blanc

L·L·H (MM)

143·140·38

Référence article

90014220

rail triphasé | gauche

Noir

143·140·38

90014221

Connecteur L 2.0

Modèle

rail triphasé | droite

Coloris

Blanc

L·L·H (MM)

143·140·38

Référence article

90014222

rail triphasé | droite

Noir

143·140·38

90014223

Alimentation Centrale

Modèle

rail triphasé | droit

Coloris

Blanc

L·H (MM)

253·38

Référence article

90014224

rail triphasé | droit

Noir

253·38

90014225

Connecteur Droit

Modèle

rail triphasé | droit

Coloris

Blanc

L·L·H (MM)

115·25·33

Référence article

90014226

rail triphasé | droit

Noir

115·25·33

90014227


Kit de Suspension 1,5m

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
rail triphasé suspendu	Blanc	32-1500	90014206
rail triphasé suspendu	Noir	32-1500	90014207

Kit de Suspension 3,0m

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
rail triphasé suspendu	Blanc	32-3000	90014208
rail triphasé suspendu	Noir	32-3000	90014209

T-Connector 1.0

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	254-143-38	90014228
rail triphasé	Noir	254-143-38	90014229

T-Connector 2.0

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	254-143-38	90014230
rail triphasé	Noir	254-143-38	90014231

T-Connector 3.0

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	254-143-38	90014232
rail triphasé	Noir	254-143-38	90014233

T-Connector 4.0

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	254-143-38	90014234
rail triphasé	Noir	254-143-38	90014235

Couverture de Rail

Modèle	Coloris	L-L (MM)	Référence article
rail triphasé 1,0 m	Blanc	1000-26	90014236
rail triphasé 1,0 m	Noir	1000-26	90014237

X-alimentacion

Modèle	Coloris	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc	254-254-38	90014248
rail triphasé	Noir	254-254-38	90014249

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Référence article

W901228B3

W901228B5

LAMPES

PAR16 LAMPE LED

Modèle	Coloris	Ø-H (MM)	Référence article
2700K >90 CRI GU10	Blanc	50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanc	50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	argent	50-60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	argent	50-60	905227S4

**RAILS****Profilé sur Rail 1m**

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail triphasé surface/suspendu	Blanc	1000·32·38	90014200
rail triphasé surface/suspendu	Noir	1000·32·38	90014201

Profilé sur Rail 2m

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail triphasé surface/suspendu	Blanc	2000·32·38	90014202
rail triphasé surface/suspendu	Noir	2000·32·38	90014203

Profilé sur Rail 3m

Modèle	Coloris	L·L·H (MM)	Référence article
rail triphasé surface/suspendu	Blanc	3000·32·38	90014204
rail triphasé surface/suspendu	Noir	3000·32·38	90014205