



**PROGETTO**

**TIPO**

**NOTA**

**QUANTITÀ**

**DATA**



Downlight a binario da 48V in alluminio pressofuso; forma cilindrica; per binari montati a plafone e sospesi; Adattatore in Nero opaco; housing a plafone Nero Satinato verniciato a polvere; struttura di superficie opaca; con riflettore interno in Nero Satinato verniciato a umido; struttura opaca; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; IRC (indice di resa cromatica)  $\geq 90$ ; 48 V; grado protezione IP20; Classe 3; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

**GENERALE**

Soffitto \_\_\_\_\_  
 Binario \_\_\_\_\_  
 Nero opaco \_\_\_\_\_  
 Adattatore Nero opaco \_\_\_\_\_  
 RAL 9005 <sup>a</sup> \_\_\_\_\_  
 Box + diffusore interno Nero opaco \_\_\_\_\_  
 IP20 \_\_\_\_\_  
 Interno \_\_\_\_\_  
 440 lm \_\_\_\_\_

**LED**

2700 K \_\_\_\_\_  
 CRI  $\geq 90$  \_\_\_\_\_  
 MacAdam iniziale  $\leq 2$  SDCM \_\_\_\_\_

**OTTICO**

Standard \_\_\_\_\_  
 angolo del fascio 25° \_\_\_\_\_


**DATI ELETTRICI**

DALI-2 \_\_\_\_\_  
 48 V \_\_\_\_\_  
 inserto 7.0 W \_\_\_\_\_  
 Classe 3 \_\_\_\_\_

**DATI FISICI**

diametro 70 mm \_\_\_\_\_  
 altezza 82 mm \_\_\_\_\_  
 0.16 kg \_\_\_\_\_  
 Adattatore 171 mm \_\_\_\_\_  
 incl. adattatore per binario \_\_\_\_\_  
 Strex 48 V \_\_\_\_\_

<sup>a</sup> I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.




**ACCESSORI PER BINARI**
**Copertura cieca 2m**

| Tipo         | Colore | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|--------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system | Nero   | 2000-18-3  | 911002B0           |
| STREX system | Bianco | 2000-18-3  | 911002W0           |

**Connettore**

| Tipo         | Colore | L-A (MM) | Numero di articolo |
|--------------|--------|----------|--------------------|
| STREX system | Bianco | 105-18   | 90014196           |
| STREX system | Nero   | 105-18   | 90014197           |

**DALI Selv Device**

| Tipo         | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|--------------|------------|--------------------|
| STREX system | 213-37-25  | 90019193           |

**Tappo Terminale**

| Tipo                            | Colore    | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|---------------------------------|-----------|------------|--------------------|
| STREX system   a parete/sospeso | Bianco    | 26-2.5-29  | 90014147           |
| STREX system   a parete/sospeso | Nero      | 26-2.5-29  | 90014148           |
| STREX system   a parete/sospeso | Champagne | 26-2.5-29  | 90014347           |
| STREX system   a parete/sospeso | Bronzo    | 26-2.5-29  | 90014348           |

**Connettore L**

| Tipo                            | Colore           | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|---------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| STREX system   a parete/sospeso | Bianco           | 105-105-19 | 90014198           |
| STREX system   a parete/sospeso | Nero             | 105-105-19 | 90014199           |
| STREX system   a parete/sospeso | Champagne + Nero | 105-105-19 | 90014398           |
| STREX system   a parete/sospeso | Bronzo + Nero    | 105-105-19 | 90014399           |

**Connettore L non elettrico**

| Tipo                    | Colore           | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|-------------------------|------------------|------------|--------------------|
| STREX System   a parete | Bianco           | 105-105-19 | 90014258           |
| STREX System   a parete | Nero             | 105-105-19 | 90014259           |
| STREX System   a parete | Champagne + Nero | 105-105-19 | 90014458           |
| STREX System   a parete | Bronzo + Nero    | 105-105-19 | 90014459           |

**Alimentazione elettrica**

| Tipo         | Colore | L-A (MM) | Numero di articolo |
|--------------|--------|----------|--------------------|
| STREX system | Nero   | 112-18   | 90014154           |

**Set di sospensione**

| Tipo                          | Colore       | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------------|
| STREX system   1,5m   sospeso | Acciaio Inox | 80-23-1500 | 90014160           |
| STREX System   3,0m   sospeso | Acciaio Inox | 80-23-3000 | 90014161           |
| STREX system   1,5m   sospeso | Nero         | 80-23-1500 | 90014274           |
| STREX System   3,0m   sospeso | Nero         | 80-23-3000 | 90014275           |

**Connettore T**

| Tipo                    | Colore | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|-------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX System   a parete | Bianco | 275-146-18 | 90014292           |
| STREX System   a parete | Nero   | 275-146-18 | 90014293           |


**Controllo Wireless Casambi**

| Tipo         | Colore | L-A (MM) | Numero di articolo |
|--------------|--------|----------|--------------------|
| STREX system | Bianco | 143-58   | 90014155           |
| STREX system | Nero   | 143-58   | 90014156           |

**Connettore X**

| Tipo                    | Colore | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|-------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX System   a parete | Nero   | 275-275-18 | 90014294           |
| STREX System   a parete | Bianco | 275-275-18 | 90014295           |

**ACCESSORI ELETTRICI**
**Ceiling Driver 100W**

| Tipo                                  | Colore | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|---------------------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system   sospeso luce indiretta | Bianco | 439-26-44  | 90014368           |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Nero   | 439-26-44  | 90014369           |

**Ceiling Driver 150W**

| Tipo                                  | Colore | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|---------------------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system   sospeso luce indiretta | Bianco | 439-26-44  | 90014372           |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Nero   | 439-26-44  | 90014373           |

**Driver**

| Tipo                | Tensione | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|---------------------|----------|------------|--------------------|
| STREX system   100W | 48V      | 350-30-18  | 90218901           |
| STREX system   150W | 48V      | 350-30-18  | 90218902           |
| STREX system   250W | 48V      | 400-40-22  | 90218903           |

**In Line Driver 100W**

| Tipo                                  | Colore | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|---------------------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system   sospeso luce indiretta | Bianco | 439-26-44  | 90014360           |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Nero   | 439-26-44  | 90014361           |

**In Line Driver 150W**

| Tipo                                  | Colore | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|---------------------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system   sospeso luce indiretta | Bianco | 439-26-44  | 90014362           |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Nero   | 439-26-44  | 90014363           |

**Driver In Track 100W**

| Tipo                                  | Colore           | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|---------------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| STREX System   a parete               | Nero             | 438-16-18  | 90014143           |
| STREX System   a parete               | Bianco           | 438-16-18  | 90014144           |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Bianco           | 3000       | 90014157           |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Nero             | 3000       | 90014174           |
| STREX System   a parete               | Nero             | 468-26-29  | 90014176           |
| STREX System   a parete               | Bianco           | 468-26-29  | 90014178           |
| STREX System   a parete               | Bronzo + Nero    | 468-26-29  | 90014376           |
| STREX System   a parete               | Champagne + Nero | 468-26-29  | 90014378           |


**Driver In Track 250W**

| Tipo                                  | Colore           | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|---------------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| STREX System   a parete               | Nero             | 408-16-18  | 90014145           |
| STREX System   a parete               | Bianco           | 408-16-18  | 90014146           |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Bianco           | 3000       | 90014158           |
| STREX system   sospeso luce indiretta | Nero             | 3000       | 90014175           |
| STREX System   a parete               | Nero             | 438-26-29  | 90014177           |
| STREX System   a parete               | Bianco           | 438-26-29  | 90014179           |
| STREX System   a parete               | Bronzo + Nero    | 438-26-29  | 90014377           |
| STREX System   a parete               | Champagne + Nero | 438-26-29  | 90014379           |

**Numero di articolo**

90018000

**BINARI**
**Profilo binario 1m**

| Tipo   | Colore | L-L-A (MM)    | Numero di articolo |
|--|--------|---------------|--------------------|
| STREX system   a parete/sospeso                    | Bianco | 1000-26-29    | 90014181           |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Bianco | 200-999-26-29 | 90014181CC         |
| STREX system   a parete/sospeso                    | Nero   | 1000-26-29    | 90014182           |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso | Nero   | 200-999-26-29 | 90014182CC         |

**Profilo binario 2m**

| Tipo   | Colore    | L-L-A (MM)      | Numero di articolo |
|--|-----------|-----------------|--------------------|
| STREX system   sospeso luce indiretta                    | Nero      | 2000-26-29      | 900140B5           |
| STREX system   taglio su misura   sospeso luce indiretta | Nero      | 1000-1999-26-29 | 900140B5CC         |
| STREX system   sospeso luce indiretta                    | Bianco    | 2000-26-29      | 900140W5           |
| STREX system   taglio su misura   sospeso luce indiretta | Bianco    | 1000-1999-26-29 | 900140W5CC         |
| STREX system   a parete/sospeso                          | Bianco    | 2000-26-29      | 90014183           |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso       | Bianco    | 1001-1999-26-29 | 90014183CC         |
| STREX system   a parete/sospeso                          | Nero      | 2000-26-29      | 90014184           |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso       | Nero      | 1001-1999-26-29 | 90014184CC         |
| STREX system   a parete/sospeso                          | Champagne | 2000-26-29      | 90014383           |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso       | Champagne | 1001-1999-26-29 | 90014383CC         |
| STREX system   a parete/sospeso                          | Bronzo    | 2000-26-29      | 90014384           |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso       | Bronzo    | 1001-1999-26-29 | 90014384CC         |

**Profilo binario 3m**

| Tipo   | Colore    | L-L-A (MM)      | Numero di articolo |
|--|-----------|-----------------|--------------------|
| STREX system   a parete/sospeso                          | Bianco    | 3000-26-29      | 90014185           |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso       | Bianco    | 2001-2999-26-29 | 90014185CC         |
| STREX system   a parete/sospeso                          | Nero      | 3000-26-29      | 90014186           |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso       | Nero      | 2001-2999-26-29 | 90014186CC         |
| STREX system   sospeso luce indiretta                    | Nero      | 3000-26-29      | 900141B5           |
| STREX system   taglio su misura   sospeso luce indiretta | Nero      | 2001-2999-26-29 | 900141B5CC         |
| STREX system   sospeso luce indiretta                    | Bianco    | 3000-26-29      | 900141W5           |
| STREX system   taglio su misura   sospeso luce indiretta | Bianco    | 2001-2999-26-29 | 900141W5CC         |
| STREX system   a parete/sospeso                          | Champagne | 3000-26-29      | 90014385           |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso       | Champagne | 2001-2999-26-29 | 90014385CC         |
| STREX system   a parete/sospeso                          | Bronzo    | 3000-26-29      | 90014386           |
| STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso       | Bronzo    | 2001-2999-26-29 | 90014386CC         |