



PROGETTO

TIPO


NOTA

QUANTITÀ

DATA



superficie in Bianco Opaco verniciata a umido; struttura di superficie opaca; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; grado protezione IP20; Classe 3; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita;



GENERALE

Soffitto _____
 Binario Sospeso _____
 Bianco Opaco _____
 IP20 _____
 Interno _____
 480 lm _____
 CIE flux code: 95 97 99 100 _____
 100 _____

LED

2700 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 L70 / 55000h _____
 MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM _____

OTTICO

Standard _____
 angolo del fascio 32° _____

DATI ELETTRICI

DALI-2 _____
 48 V _____
 inserto 7.0 W _____
 Classe 3 _____

DATI FISICI

diametro 151 mm _____
 altezza 125 mm _____
 0.34 kg _____
 cable length incl. 0.95-1.2 m _____
 suspension mm _____
 Adattatore 175 mm _____
 incl. adattatore per binario _____
 Strex 48 V _____


ACCESSORI PER BINARI
Copertura cieca 2m

| Tipo | Colore | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|--------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system | Nero | 2000-18-3 | 911002B0 |
| STREX system | Bianco | 2000-18-3 | 911002W0 |

Connettore

| Tipo | Colore | L-A (MM) | Numero di articolo |
|--------------|--------|----------|--------------------|
| STREX system | Bianco | 105-18 | 90014196 |
| STREX system | Nero | 105-18 | 90014197 |

DALI Selv Device

| Tipo | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|--------------|------------|--------------------|
| STREX system | 213-37-25 | 90019193 |

Tappo Terminale

| Tipo | Colore | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|---------------------------------|-----------|------------|--------------------|
| STREX system a parete/sospeso | Bianco | 26-2.5-29 | 90014147 |
| STREX system a parete/sospeso | Nero | 26-2.5-29 | 90014148 |
| STREX system a incasso | Bianco | 37-10-27 | 90014149 |
| STREX system a incasso | Nero | 37-10-27 | 90014150 |
| STREX system a parete/sospeso | Champagne | 26-2.5-29 | 90014347 |
| STREX system a parete/sospeso | Bronzo | 26-2.5-29 | 90014348 |

Connettore L

| Tipo | Colore | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|---------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| STREX system a parete/sospeso | Bianco | 105-105-19 | 90014198 |
| STREX system a parete/sospeso | Nero | 105-105-19 | 90014199 |
| STREX system a incasso | Bianco | 105-105-19 | 90014251 |
| STREX system a incasso | Nero | 105-105-19 | 90014252 |
| STREX system a parete/sospeso | Champagne + Nero | 105-105-19 | 90014398 |
| STREX system a parete/sospeso | Bronzo + Nero | 105-105-19 | 90014399 |

Connettore L non elettrico

| Tipo | Colore | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|--------------------------|------------------|------------|--------------------|
| STREX system a incasso | Bianco | 105-105-19 | 90014256 |
| STREX system a incasso | Nero | 105-105-19 | 90014257 |
| STREX System a parete | Bianco | 105-105-19 | 90014258 |
| STREX System a parete | Nero | 105-105-19 | 90014259 |
| STREX System a parete | Champagne + Nero | 105-105-19 | 90014458 |
| STREX System a parete | Bronzo + Nero | 105-105-19 | 90014459 |

Staffa di Montaggio

| Tipo | Numero di articolo |
|--------------------------|--------------------|
| STREX system a incasso | 90014193 |

Alimentazione elettrica

| Tipo | Colore | L-A (MM) | Numero di articolo |
|--------------|--------|----------|--------------------|
| STREX system | Nero | 112-18 | 90014154 |


Set di sospensione

| Tipo | Colore | L·L·A (MM) | Numero di articolo |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------------|
| STREX system 1,5m sospeso | Acciaio Inox | 80-23-1500 | 90014160 |
| STREX System 3,0m sospeso | Acciaio Inox | 80-23-3000 | 90014161 |
| STREX system 1,5m sospeso | Nero | 80-23-1500 | 90014274 |
| STREX System 3,0m sospeso | Nero | 80-23-3000 | 90014275 |

Connettore T

| Tipo | Colore | L·L·A (MM) | Numero di articolo |
|-------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX System a parete | Bianco | 275-146-18 | 90014292 |
| STREX System a parete | Nero | 275-146-18 | 90014293 |

Connettore X

| Tipo | Colore | L·L·A (MM) | Numero di articolo |
|-------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX System a parete | Nero | 275-275-18 | 90014294 |
| STREX System a parete | Bianco | 275-275-18 | 90014295 |

ACCESSORI ELETTRICI
Ceiling Driver 100W

| Tipo | Colore | L·L·A (MM) | Numero di articolo |
|---------------------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system sospeso luce indiretta | Bianco | 439-26-44 | 90014368 |
| STREX system sospeso luce indiretta | Nero | 439-26-44 | 90014369 |

Ceiling Driver 150W

| Tipo | Colore | L·L·A (MM) | Numero di articolo |
|---------------------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system sospeso luce indiretta | Bianco | 439-26-44 | 90014372 |
| STREX system sospeso luce indiretta | Nero | 439-26-44 | 90014373 |

Driver

| Tipo | Tensione | L·L·A (MM) | Numero di articolo |
|---------------------|----------|------------|--------------------|
| STREX system 100W | 48V | 350-30-18 | 90218901 |
| STREX system 150W | 48V | 350-30-18 | 90218902 |
| STREX system 250W | 48V | 400-40-22 | 90218903 |

In Line Driver 100W

| Tipo | Colore | L·L·A (MM) | Numero di articolo |
|---------------------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system sospeso luce indiretta | Bianco | 439-26-44 | 90014360 |
| STREX system sospeso luce indiretta | Nero | 439-26-44 | 90014361 |
| STREX System a parete | Bianco | 439-26-44 | 90014366 |
| STREX System a parete | Nero | 439-26-44 | 90014367 |

In Line Driver 150W

| Tipo | Colore | L·L·A (MM) | Numero di articolo |
|---------------------------------------|--------|------------|--------------------|
| STREX system sospeso luce indiretta | Bianco | 439-26-44 | 90014362 |
| STREX system sospeso luce indiretta | Nero | 439-26-44 | 90014363 |
| STREX System a parete | Bianco | 439-26-44 | 90014370 |
| STREX System a parete | Nero | 439-26-44 | 90014371 |


Driver In Track 100W

| Tipo | Colore | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|---------------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| STREX System a parete | Nero | 438-16-18 | 90014143 |
| STREX System a parete | Bianco | 438-16-18 | 90014144 |
| STREX system sospeso luce indiretta | Bianco | 3000 | 90014157 |
| STREX system sospeso luce indiretta | Nero | 3000 | 90014174 |
| STREX System a parete | Nero | 468-26-29 | 90014176 |
| STREX System a parete | Bianco | 468-26-29 | 90014178 |
| STREX System a parete | Bronzo + Nero | 468-26-29 | 90014376 |
| STREX System a parete | Champagne + Nero | 468-26-29 | 90014378 |

Driver In Track 250W

| Tipo | Colore | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|---------------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| STREX System a parete | Nero | 408-16-18 | 90014145 |
| STREX System a parete | Bianco | 408-16-18 | 90014146 |
| STREX system sospeso luce indiretta | Bianco | 3000 | 90014158 |
| STREX system sospeso luce indiretta | Nero | 3000 | 90014175 |
| STREX System a parete | Nero | 438-26-29 | 90014177 |
| STREX System a parete | Bianco | 438-26-29 | 90014179 |
| STREX System a parete | Bronzo + Nero | 438-26-29 | 90014377 |
| STREX System a parete | Champagne + Nero | 438-26-29 | 90014379 |

Numero di articolo

90018000

ACCESSORI OTTICI
Copertina interna

| Tipo | Colore | Ø-A (MM) | Numero di articolo |
|----------------------------|--------|----------|--------------------|
| adatto per ODREY 1.6 1.7 | Nero | 55-42 | 911420B0 |
| adatto per ODREY 1.6 1.7 | Dorato | 55-42 | 911420G0 |
| adatto per ODREY 1.6 1.7 | Bianco | 55-42 | 911420W0 |

BINARI
Profilo binario 1m

| Tipo | Colore | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|----------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------|
| STREX system a parete/sospeso | Bianco | 1000-26-29 | 90014181 |
| STREX system taglio su misura a parete/sospeso | Bianco | 200-999-26-29 | 90014181CC |
| STREX system a parete/sospeso | Nero | 1000-26-29 | 90014182 |
| STREX system taglio su misura a parete/sospeso | Nero | 200-999-26-29 | 90014182CC |
| STREX system a incasso | Bianco | 1000-37-33 | 90014187 |
| STREX System taglio su misura a incasso | Bianco | 200-999-37-33 | 90014187CC |
| STREX system a incasso | Nero | 1000-37-33 | 90014188 |
| STREX System taglio su misura a incasso | Nero | 200-999-37-33 | 90014188CC |


Profilo binario 2m

| Tipo | Colore | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| STREX system sospeso luce indiretta | Nero | 2000-26-29 | 900140B5 |
| STREX system taglio su misura sospeso luce indiretta | Nero | 1000-1999-26-29 | 900140B5CC |
| STREX system sospeso luce indiretta | Bianco | 2000-26-29 | 900140W5 |
| STREX system taglio su misura sospeso luce indiretta | Bianco | 1000-1999-26-29 | 900140W5CC |
| STREX system a parete/sospeso | Bianco | 2000-26-29 | 90014183 |
| STREX system taglio su misura a parete/sospeso | Bianco | 1001-1999-26-29 | 90014183CC |
| STREX system a parete/sospeso | Nero | 2000-26-29 | 90014184 |
| STREX system taglio su misura a parete/sospeso | Nero | 1001-1999-26-29 | 90014184CC |
| STREX system a incasso | Bianco | 2000-37-33 | 90014189 |
| STREX System taglio su misura a incasso | Bianco | 1001-1999-37-33 | 90014189CC |
| STREX system a incasso | Nero | 2000-37-33 | 90014190 |
| STREX System taglio su misura a incasso | Nero | 1001-1999-37-33 | 90014190CC |
| STREX system a parete/sospeso | Champagne | 2000-26-29 | 90014383 |
| STREX system taglio su misura a parete/sospeso | Champagne | 1001-1999-26-29 | 90014383CC |
| STREX system a parete/sospeso | Bronzo | 2000-26-29 | 90014384 |
| STREX system taglio su misura a parete/sospeso | Bronzo | 1001-1999-26-29 | 90014384CC |

Profilo binario 3m

| Tipo | Colore | L-L-A (MM) | Numero di articolo |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| STREX system a parete/sospeso | Bianco | 3000-26-29 | 90014185 |
| STREX system taglio su misura a parete/sospeso | Bianco | 2001-2999-26-29 | 90014185CC |
| STREX system a parete/sospeso | Nero | 3000-26-29 | 90014186 |
| STREX system taglio su misura a parete/sospeso | Nero | 2001-2999-26-29 | 90014186CC |
| STREX system a incasso | Bianco | 3000-37-33 | 90014191 |
| STREX System taglio su misura a incasso | Bianco | 2001-2999-37-33 | 90014191CC |
| STREX system a incasso | Nero | 3000-37-33 | 90014192 |
| STREX System taglio su misura a incasso | Nero | 2001-2999-37-33 | 90014192CC |
| STREX system sospeso luce indiretta | Nero | 3000-26-29 | 900141B5 |
| STREX system taglio su misura sospeso luce indiretta | Nero | 2001-2999-26-29 | 900141B5CC |
| STREX system sospeso luce indiretta | Bianco | 3000-26-29 | 900141W5 |
| STREX system taglio su misura sospeso luce indiretta | Bianco | 2001-2999-26-29 | 900141W5CC |
| STREX system a parete/sospeso | Champagne | 3000-26-29 | 90014385 |
| STREX system taglio su misura a parete/sospeso | Champagne | 2001-2999-26-29 | 90014385CC |
| STREX system a parete/sospeso | Bronzo | 3000-26-29 | 90014386 |
| STREX system taglio su misura a parete/sospeso | Bronzo | 2001-2999-26-29 | 90014386CC |