



176664K3

#### **PROGETTO**

**TIPO** 


NOTA

**QUANTITÀ** 

DATA













Faretto da soffitto a plafone in alluminio pressofuso: con base per soffitto rettangolare; superficie in Nero Satinato + Oro; verniciata a umido; opaca liscia; RAL 9005; anello interno nero; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam  $\leq$  2 SDCM; CRI  $\geq$ 90; angolo di emissione di 31°; 220 - 240 V; girevole 350° e orientabile 90°; grado protezione IP20; Classe 1; driver incluso; griglia a nido d'ape opzionale disponibile per ridurre l'abbagliamento; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita; dispositivo di controllo sostituibile dall'utente finale;

## **GENERALE**

Soffitto
Surface
orientabile max 90 °
rotazione 350 °
Nero opaco + Oro
RAL 9005 <sup>a</sup>
IP20
Interno
520 lm
CIE flux code: 99 100 100 100
100

#### **LED**

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

#### оттісо

Standard	
angolo del fascio	31°

### **DATI ELETTRICI**

phase-cut dim	
220 - 240 V	
sistema 8.8 W	
Classe 1	

# **DATI FISICI**

diametro 35 mm			
altezza 55 mm			
0.21 kg			

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.





# CENO SURFACE 1.0

176664K3



# **ACCESSORI OTTICI**

Griglia a nido d'ape

TipoColoreØ (MM)Numero di articoloBLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRONero2990051131