



176964K5

#### **PROGETTO**

**TIPO** 

NOTA

**QUANTITÀ** 

DATA















Plafoniera con 4 faretti; in alluminio pressofuso; con base per soffitto rettangolare; superficie in Nero Satinato + Oro; verniciata a umido; opaca liscia; RAL 9005; anello interno nero; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam  $\leq$  2 SDCM; CRI  $\geq$  90; angolo di emissione di 31°; 220 - 240 V; girevole 350° e orientabile 90°; grado protezione IP20; Classe 1; driver incluso; griglia a nido d'ape opzionale disponibile per ridurre l'abbagliamento; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita; dispositivo di controllo sostituibile dall'utente finale;

## **GENERALE**

Soffitto
Surface
orientabile max 90 °
rotazione 350 °
Nero opaco + Oro
RAL 9005 <sup>a</sup>
IP20
Interno
2130 lm
CIE flux code: 99 100 100 100
100

#### LED

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

### оттісо

Standard	
angolo del fascio	31°

## **DATI ELETTRICI**

phase-cut dim	
220 - 240 V	
sistema 29.7 W	
Classe 1	

# **DATI FISICI**

diametro 34 mm
altezza 55 mm
0.78 kg

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.



# CENO SURFACE 4.1

176964K5



# **ACCESSORI OTTICI**

Griglia a nido d'ape

 Tipo
 Colore
 Ø (MM)
 Numero di articolo

 BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO
 Nero
 29
 90051131