




PROGETTO

TIPO


NOTA

QUANTITÀ

DATA



Faretto a binario da 48V in alluminio pressofuso; superficie in Nero opaco + Champagne; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; adattatore per binario in policarbonato in Nero Segnale; anello interno nero; testata girevole 355° e orient. 90°; angolo di emissione di 31°; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; grado protezione IP20; Classe 3; UGR ≤ 16 ; luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a 65° ≤ 1500 cd/m²; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



GENERALE

Soffitto
Binario
orientabile max 90 °
rotazione 355 °
Nero opaco + Champagne
IP20
Interno
480 lm
CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

OTTICO

Standard
angolo del fascio 31°

DATI ELETTRICI

DALI-2
48 V
inserto 6.9 W
Classe 3

DATI FISICI

diametro 35 mm
altezza 55 mm
0.11 kg
Adattatore 171 mm
incl. adattatore per binario
Strex 48 V



Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.92	0.87	0.83	0.79	0.75
LSF	1	1	1	1	1

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Fattore di manutenzione

LMF^a Fattore di manutenzione dell'apparecchio

RSMF^a Fattore di manutenzione del locale

LLMF Fattore di manutenzione del flusso luminoso

LSF Fattore di sopravvivenza della lampada

^aSecondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

ACCESSORI PER BINARI

Copertura cieca 2m

Tipo	Colore	L-L-A (MM)	Numero di articolo
STREX system	Nero	2000-18-3	911002B0
STREX system	Bianco	2000-18-3	911002W0

Connettore

Tipo	Colore	L-A (MM)	Numero di articolo
STREX system	Bianco	105-18	90014196
STREX system	Nero	105-18	90014197

DALI Selv Device

Tipo	L-L-A (MM)	Numero di articolo
STREX system	213-37-25	90019193

Tappo Terminale

Tipo	Colore	L-L-A (MM)	Numero di articolo
STREX system a parete/sospeso	Bianco	26-2.5-29	90014147
STREX system a parete/sospeso	Nero	26-2.5-29	90014148
STREX system a incasso	Bianco	37-10-27	90014149
STREX system a incasso	Nero	37-10-27	90014150
STREX system a parete/sospeso	Champagne	26-2.5-29	90014347
STREX system a parete/sospeso	Bronzo	26-2.5-29	90014348

Connettore L

Tipo	Colore	L-L-A (MM)	Numero di articolo
STREX system a parete/sospeso	Bianco	105-105-19	90014198
STREX system a parete/sospeso	Nero	105-105-19	90014199
STREX system a incasso	Bianco	105-105-19	90014251
STREX system a incasso	Nero	105-105-19	90014252
STREX system a parete/sospeso	Champagne + Nero	105-105-19	90014398
STREX system a parete/sospeso	Bronzo + Nero	105-105-19	90014399

Connettore L non elettrico

Tipo	Colore	L-L-A (MM)	Numero di articolo
STREX system a incasso	Bianco	105-105-19	90014256
STREX system a incasso	Nero	105-105-19	90014257
STREX System a parete	Bianco	105-105-19	90014258
STREX System a parete	Nero	105-105-19	90014259
STREX System a parete	Champagne + Nero	105-105-19	90014458
STREX System a parete	Bronzo + Nero	105-105-19	90014459


Staffa di Montaggio
Tipo

STREX system | a incasso

Numero di articolo

90014193

Alimentazione elettrica
Tipo

STREX system

Colore

Nero

L-A (MM)

112-18

Numero di articolo

90014154

Set di sospensione
Tipo

STREX system | 1,5m | sospeso

Colore

Acciaio Inox

L-L-A (MM)

80-23-1500

Numero di articolo

90014160

STREX System | 3,0m | sospeso

Acciaio Inox

80-23-3000

90014161

STREX system | 1,5m | sospeso

Nero

80-23-1500

90014274

STREX System | 3,0m | sospeso

Nero

80-23-3000

90014275

Connettore T
Tipo

STREX System | a parete

Colore

Bianco

L-L-A (MM)

275-146-18

Numero di articolo

90014292

STREX System | a parete

Nero

275-146-18

90014293

Connettore X
Tipo

STREX System | a parete

Colore

Nero

L-L-A (MM)

275-275-18

Numero di articolo

90014294

STREX System | a parete

Bianco

275-275-18

90014295

ACCESSORI ELETTRICI
Ceiling Driver 100W
Tipo

STREX system | sospeso luce indiretta

Colore

Bianco

L-L-A (MM)

439-26-44

Numero di articolo

90014368

STREX system | sospeso luce indiretta

Nero

439-26-44

90014369

Ceiling Driver 150W
Tipo

STREX system | sospeso luce indiretta

Colore

Bianco

L-L-A (MM)

439-26-44

Numero di articolo

90014372

STREX system | sospeso luce indiretta

Nero

439-26-44

90014373

Driver
Tipo

STREX system | 100W

Tensione

48V

L-L-A (MM)

350-30-18

Numero di articolo

90218901

STREX system | 150W

48V

350-30-18

90218902

STREX system | 250W

48V

400-40-22

90218903

In Line Driver 100W
Tipo

STREX system | sospeso luce indiretta

Colore

Bianco

L-L-A (MM)

439-26-44

Numero di articolo

90014360

STREX system | sospeso luce indiretta

Nero

439-26-44

90014361

STREX System | a parete

Bianco

439-26-44

90014366

STREX System | a parete

Nero

439-26-44

90014367


In Line Driver 150W

Tipo	Colore	L-L-A (MM)	Numero di articolo
STREX system sospeso luce indiretta	Bianco	439-26-44	90014362
STREX system sospeso luce indiretta	Nero	439-26-44	90014363
STREX System a parete	Bianco	439-26-44	90014370
STREX System a parete	Nero	439-26-44	90014371

Driver In Track 100W

Tipo	Colore	L-L-A (MM)	Numero di articolo
STREX System a parete	Nero	438-16-18	90014143
STREX System a parete	Bianco	438-16-18	90014144
STREX system sospeso luce indiretta	Bianco	3000	90014157
STREX system sospeso luce indiretta	Nero	3000	90014174
STREX System a parete	Nero	468-26-29	90014176
STREX System a parete	Bianco	468-26-29	90014178
STREX System a parete	Bronzo + Nero	468-26-29	90014376
STREX System a parete	Champagne + Nero	468-26-29	90014378

Driver In Track 250W

Tipo	Colore	L-L-A (MM)	Numero di articolo
STREX System a parete	Nero	408-16-18	90014145
STREX System a parete	Bianco	408-16-18	90014146
STREX system sospeso luce indiretta	Bianco	3000	90014158
STREX system sospeso luce indiretta	Nero	3000	90014175
STREX System a parete	Nero	438-26-29	90014177
STREX System a parete	Bianco	438-26-29	90014179
STREX System a parete	Bronzo + Nero	438-26-29	90014377
STREX System a parete	Champagne + Nero	438-26-29	90014379

Numero di articolo

90018000

ACCESSORI OTTICI
Griglia a nido d'ape

Tipo	Colore	Ø (MM)	Numero di articolo
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	Nero	29	90051131

BINARI
Profilo binario 1m

Tipo	Colore	L-L-A (MM)	Numero di articolo
STREX system a parete/sospeso	Bianco	1000-26-29	90014181
STREX system taglio su misura a parete/sospeso	Bianco	200-999-26-29	90014181CC
STREX system a parete/sospeso	Nero	1000-26-29	90014182
STREX system taglio su misura a parete/sospeso	Nero	200-999-26-29	90014182CC
STREX system a incasso	Bianco	1000-37-33	90014187
STREX System taglio su misura a incasso	Bianco	200-999-37-33	90014187CC
STREX system a incasso	Nero	1000-37-33	90014188
STREX System taglio su misura a incasso	Nero	200-999-37-33	90014188CC


Profilo binario 2m

Tipo	Colore	L-L-A (MM)	Numero di articolo
STREX system sospeso luce indiretta	Nero	2000-26-29	900140B5
STREX system taglio su misura sospeso luce indiretta	Nero	1000-1999-26-29	900140B5CC
STREX system sospeso luce indiretta	Bianco	2000-26-29	900140W5
STREX system taglio su misura sospeso luce indiretta	Bianco	1000-1999-26-29	900140W5CC
STREX system a parete/sospeso	Bianco	2000-26-29	90014183
STREX system taglio su misura a parete/sospeso	Bianco	1001-1999-26-29	90014183CC
STREX system a parete/sospeso	Nero	2000-26-29	90014184
STREX system taglio su misura a parete/sospeso	Nero	1001-1999-26-29	90014184CC
STREX system a incasso	Bianco	2000-37-33	90014189
STREX System taglio su misura a incasso	Bianco	1001-1999-37-33	90014189CC
STREX system a incasso	Nero	2000-37-33	90014190
STREX System taglio su misura a incasso	Nero	1001-1999-37-33	90014190CC
STREX system a parete/sospeso	Champagne	2000-26-29	90014383
STREX system taglio su misura a parete/sospeso	Champagne	1001-1999-26-29	90014383CC
STREX system a parete/sospeso	Bronzo	2000-26-29	90014384
STREX system taglio su misura a parete/sospeso	Bronzo	1001-1999-26-29	90014384CC

Profilo binario 3m

Tipo	Colore	L-L-A (MM)	Numero di articolo
STREX system a parete/sospeso	Bianco	3000-26-29	90014185
STREX system taglio su misura a parete/sospeso	Bianco	2001-2999-26-29	90014185CC
STREX system a parete/sospeso	Nero	3000-26-29	90014186
STREX system taglio su misura a parete/sospeso	Nero	2001-2999-26-29	90014186CC
STREX system a incasso	Bianco	3000-37-33	90014191
STREX System taglio su misura a incasso	Bianco	2001-2999-37-33	90014191CC
STREX system a incasso	Nero	3000-37-33	90014192
STREX System taglio su misura a incasso	Nero	2001-2999-37-33	90014192CC
STREX system sospeso luce indiretta	Nero	3000-26-29	900141B5
STREX system taglio su misura sospeso luce indiretta	Nero	2001-2999-26-29	900141B5CC
STREX system sospeso luce indiretta	Bianco	3000-26-29	900141W5
STREX system taglio su misura sospeso luce indiretta	Bianco	2001-2999-26-29	900141W5CC
STREX system a parete/sospeso	Champagne	3000-26-29	90014385
STREX system taglio su misura a parete/sospeso	Champagne	2001-2999-26-29	90014385CC
STREX system a parete/sospeso	Bronzo	3000-26-29	90014386
STREX system taglio su misura a parete/sospeso	Bronzo	2001-2999-26-29	90014386CC