



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



oppervlak Goud natgelakt; mat textuur; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ALGEMEEN

Plafond
Trackpendel
Goud
IP20
Interieur
470 lm
CIE flux code: 95 97 99 100
100

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM

OPTISCH

Standard
stralingshoek 32°

ELEKTRISCH

DALI-2
48 V
Inset 7.0 W
Klasse 3

FYSISCH

diameter 151 mm
hoogte 125 mm
0.34 kg
cable length incl. 0.95-1.2 m
suspension mm
Adapter 175 mm
Incl. STREX 48 V trackadapter


TRACK ACCESSOIRES
Blindplaatje 2m

| Type | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|---------------|-------|------------|----------------|
| STREX systeem | Zwart | 2000-18-3 | 911002B0 |
| STREX systeem | Wit | 2000-18-3 | 911002W0 |

Connector

| Type | Kleur | L-H (MM) | Artikel nummer |
|---------------|-------|----------|----------------|
| STREX systeem | Wit | 105-18 | 90014196 |
| STREX systeem | Zwart | 105-18 | 90014197 |

DALI Selv apparaat

| Type | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|---------------|------------|----------------|
| STREX systeem | 213-37-25 | 90019193 |

Eindkap

| Type | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|-------------------------------|-----------|------------|----------------|
| STREX systeem opbouw/pendel | Wit | 26-2.5-29 | 90014147 |
| STREX systeem opbouw/pendel | Zwart | 26-2.5-29 | 90014148 |
| STREX systeem ingebouwd | Wit | 37-10-27 | 90014149 |
| STREX systeem ingebouwd | Zwart | 37-10-27 | 90014150 |
| STREX systeem opbouw/pendel | Champagne | 26-2.5-29 | 90014347 |
| STREX systeem opbouw/pendel | Brons | 26-2.5-29 | 90014348 |

L-connector

| Type | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|-------------------------------|-------------------|------------|----------------|
| STREX systeem opbouw/pendel | Wit | 105-105-19 | 90014198 |
| STREX systeem opbouw/pendel | Zwart | 105-105-19 | 90014199 |
| STREX systeem ingebouwd | Wit | 105-105-19 | 90014251 |
| STREX systeem ingebouwd | Zwart | 105-105-19 | 90014252 |
| STREX systeem opbouw/pendel | champagne + zwart | 105-105-19 | 90014398 |
| STREX systeem opbouw/pendel | brons + zwart | 105-105-19 | 90014399 |

L-connector niet-elektrisch

| Type | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|---------------------------|-------------------|------------|----------------|
| STREX systeem ingebouwd | Wit | 105-105-19 | 90014256 |
| STREX systeem ingebouwd | Zwart | 105-105-19 | 90014257 |
| STREX systeem opbouw | Wit | 105-105-19 | 90014258 |
| STREX systeem opbouw | Zwart | 105-105-19 | 90014259 |
| STREX systeem opbouw | champagne + zwart | 105-105-19 | 90014458 |
| STREX systeem opbouw | brons + zwart | 105-105-19 | 90014459 |

Montagebeugel

| Type | Artikel nummer |
|---------------------------|----------------|
| STREX systeem ingebouwd | 90014193 |

Voeding

| Type | Kleur | L-H (MM) | Artikel nummer |
|---------------|-------|----------|----------------|
| STREX systeem | Zwart | 112-18 | 90014154 |


Ophangset

| Type | Kleur | L·B·H (MM) | Artikel nummer |
|-------------------------------|-----------------|------------|----------------|
| STREX systeem 1.5m pendel | Stainless Steel | 80-23-1500 | 90014160 |
| STREX systeem 3.0m pendel | Stainless Steel | 80-23-3000 | 90014161 |
| STREX systeem 1.5m pendel | Zwart | 80-23-1500 | 90014274 |
| STREX systeem 3.0m pendel | Zwart | 80-23-3000 | 90014275 |

T-connector

| Type | Kleur | L·B·H (MM) | Artikel nummer |
|------------------------|-------|------------|----------------|
| STREX systeem opbouw | Wit | 275-146-18 | 90014292 |
| STREX systeem opbouw | Zwart | 275-146-18 | 90014293 |

X-Connector

| Type | Kleur | L·B·H (MM) | Artikel nummer |
|------------------------|-------|------------|----------------|
| STREX systeem opbouw | Zwart | 275-275-18 | 90014294 |
| STREX systeem opbouw | Wit | 275-275-18 | 90014295 |

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES
Ceiling Driver 100W

| Type | Kleur | L·B·H (MM) | Artikel nummer |
|------------------------|-------|------------|----------------|
| STREX systeem pendel | Wit | 439-26-44 | 90014368 |
| STREX systeem pendel | Zwart | 439-26-44 | 90014369 |

Ceiling Driver 150W

| Type | Kleur | L·B·H (MM) | Artikel nummer |
|------------------------|-------|------------|----------------|
| STREX systeem pendel | Wit | 439-26-44 | 90014372 |
| STREX systeem pendel | Zwart | 439-26-44 | 90014373 |

Driver

| Type | Spanning | L·B·H (MM) | Artikel nummer |
|----------------------|----------|------------|----------------|
| STREX systeem 100W | 48V | 350-30-18 | 90218901 |
| STREX systeem 150W | 48V | 350-30-18 | 90218902 |
| STREX systeem 250W | 48V | 400-40-22 | 90218903 |

In Line Driver 100W

| Type | Kleur | L·B·H (MM) | Artikel nummer |
|------------------------|-------|------------|----------------|
| STREX systeem pendel | Wit | 439-26-44 | 90014360 |
| STREX systeem pendel | Zwart | 439-26-44 | 90014361 |
| STREX systeem opbouw | Wit | 439-26-44 | 90014366 |
| STREX systeem opbouw | Zwart | 439-26-44 | 90014367 |

In Line Driver 150W

| Type | Kleur | L·B·H (MM) | Artikel nummer |
|------------------------|-------|------------|----------------|
| STREX systeem pendel | Wit | 439-26-44 | 90014362 |
| STREX systeem pendel | Zwart | 439-26-44 | 90014363 |
| STREX systeem opbouw | Wit | 439-26-44 | 90014370 |
| STREX systeem opbouw | Zwart | 439-26-44 | 90014371 |


Voeding 100W in track

| Type | Kleur | L·B·H (MM) | Artikel nummer |
|------------------------|-------------------|------------|----------------|
| STREX systeem opbouw | Zwart | 438-16-18 | 90014143 |
| STREX systeem opbouw | Wit | 438-16-18 | 90014144 |
| STREX systeem pendel | Wit | 3000 | 90014157 |
| STREX systeem pendel | Zwart | 3000 | 90014174 |
| STREX systeem opbouw | Zwart | 468-26-29 | 90014176 |
| STREX systeem opbouw | Wit | 468-26-29 | 90014178 |
| STREX systeem opbouw | brons + zwart | 468-26-29 | 90014376 |
| STREX systeem opbouw | champagne + zwart | 468-26-29 | 90014378 |

In Track Driver 250W

| Type | Kleur | L·B·H (MM) | Artikel nummer |
|------------------------|-------------------|------------|----------------|
| STREX systeem opbouw | Zwart | 408-16-18 | 90014145 |
| STREX systeem opbouw | Wit | 408-16-18 | 90014146 |
| STREX systeem pendel | Wit | 3000 | 90014158 |
| STREX systeem pendel | Zwart | 3000 | 90014175 |
| STREX systeem opbouw | Zwart | 438-26-29 | 90014177 |
| STREX systeem opbouw | Wit | 438-26-29 | 90014179 |
| STREX systeem opbouw | brons + zwart | 438-26-29 | 90014377 |
| STREX systeem opbouw | champagne + zwart | 438-26-29 | 90014379 |

Artikel nummer

90018000

OPTISCHE ACCESSOIRES
Binnenkap

| Type | Kleur | Ø·H (MM) | Artikel nummer |
|------------------------------|-------|----------|----------------|
| suitable for ODREY 1.6 1.7 | Zwart | 55-42 | 911420B0 |
| suitable for ODREY 1.6 1.7 | Goud | 55-42 | 911420G0 |
| suitable for ODREY 1.6 1.7 | Wit | 55-42 | 911420W0 |

TRACKS
Trackprofiel 1m

| Type | Kleur | L·B·H (MM) | Artikel nummer |
|--|-------|---------------|----------------|
| STREX systeem opbouw/pendel | Wit | 1000-26-29 | 90014181 |
| STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel | Wit | 200-999-26-29 | 90014181CC |
| STREX systeem opbouw/pendel | Zwart | 1000-26-29 | 90014182 |
| STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel | Zwart | 200-999-26-29 | 90014182CC |
| STREX systeem ingebouwd | Wit | 1000-37-33 | 90014187 |
| STREX systeem op maat gesneden ingebouwd | Wit | 200-999-37-33 | 90014187CC |
| STREX systeem ingebouwd | Zwart | 1000-37-33 | 90014188 |
| STREX systeem op maat gesneden ingebouwd | Zwart | 200-999-37-33 | 90014188CC |


Trackprofiel 2m

| Type | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|--|-----------|-----------------|----------------|
| STREX systeem pendel indirect licht | Zwart | 2000-26-29 | 900140B5 |
| STREX systeem op maat gesneden pendel indirect licht | Zwart | 1000-1999-26-29 | 900140B5CC |
| STREX systeem pendel indirect licht | Wit | 2000-26-29 | 900140W5 |
| STREX systeem op maat gesneden pendel indirect licht | Wit | 1000-1999-26-29 | 900140W5CC |
| STREX systeem opbouw/pendel | Wit | 2000-26-29 | 90014183 |
| STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel | Wit | 1001-1999-26-29 | 90014183CC |
| STREX systeem opbouw/pendel | Zwart | 2000-26-29 | 90014184 |
| STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel | Zwart | 1001-1999-26-29 | 90014184CC |
| STREX systeem ingebouwd | Wit | 2000-37-33 | 90014189 |
| STREX systeem op maat gesneden ingebouwd | Wit | 1001-1999-37-33 | 90014189CC |
| STREX systeem ingebouwd | Zwart | 2000-37-33 | 90014190 |
| STREX systeem op maat gesneden ingebouwd | Zwart | 1001-1999-37-33 | 90014190CC |
| STREX systeem opbouw/pendel | Champagne | 2000-26-29 | 90014383 |
| STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel | Champagne | 1001-1999-26-29 | 90014383CC |
| STREX systeem opbouw/pendel | Brons | 2000-26-29 | 90014384 |
| STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel | Brons | 1001-1999-26-29 | 90014384CC |

Trackprofiel 3m

| Type | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|--|-----------|-----------------|----------------|
| STREX systeem opbouw/pendel | Wit | 3000-26-29 | 90014185 |
| STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel | Wit | 2001-2999-26-29 | 90014185CC |
| STREX systeem opbouw/pendel | Zwart | 3000-26-29 | 90014186 |
| STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel | Zwart | 2001-2999-26-29 | 90014186CC |
| STREX systeem ingebouwd | Wit | 3000-37-33 | 90014191 |
| STREX systeem op maat gesneden ingebouwd | Wit | 2001-2999-37-33 | 90014191CC |
| STREX systeem ingebouwd | Zwart | 3000-37-33 | 90014192 |
| STREX systeem op maat gesneden ingebouwd | Zwart | 2001-2999-37-33 | 90014192CC |
| STREX systeem pendel indirect licht | Zwart | 3000-26-29 | 900141B5 |
| STREX systeem op maat gesneden pendel indirect licht | Zwart | 2001-2999-26-29 | 900141B5CC |
| STREX systeem pendel indirect licht | Wit | 3000-26-29 | 900141W5 |
| STREX systeem op maat gesneden pendel indirect licht | Wit | 2001-2999-26-29 | 900141W5CC |
| STREX systeem opbouw/pendel | Champagne | 3000-26-29 | 90014385 |
| STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel | Champagne | 2001-2999-26-29 | 90014385CC |
| STREX systeem opbouw/pendel | Brons | 3000-26-29 | 90014386 |
| STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel | Brons | 2001-2999-26-29 | 90014386CC |