



**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



oppervlak Matzwart + goud natgelakt; mat textuur; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 48 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



**ALGEMEEN**

Plafond  
Trackpendel  
Matzwart + goud  
IP20  
Interieur  
445 lm  
CIE flux code: 95 97 99 100  
100

**LED**

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L70 / 55000h  
initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM

**OPTISCH**

Standard  
stralingshoek 32°

**ELEKTRISCH**

DALI-2  
48 V  
Inset 7.0 W  
Klasse 3

**FYSISCH**

diameter 100 mm  
hoogte 160 mm  
0.27 kg  
cable length incl. 0.95-1.2 m  
suspension mm  
Adapter 175 mm  
Incl. STREX 48 V trackadapter



## TRACK ACCESSOIRES

### Blindplaatje 2m

| Type          | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|---------------|-------|------------|----------------|
| STREX systeem | Zwart | 2000-18-3  | 911002B0       |
| STREX systeem | Wit   | 2000-18-3  | 911002W0       |

### Connector

| Type          | Kleur | L-H (MM) | Artikel nummer |
|---------------|-------|----------|----------------|
| STREX systeem | Wit   | 105-18   | 90014196       |
| STREX systeem | Zwart | 105-18   | 90014197       |

### DALI Selv apparaat

| Type          | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|---------------|------------|----------------|
| STREX systeem | 213-37-25  | 90019193       |

### Eindkap

| Type                          | Kleur     | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|-------------------------------|-----------|------------|----------------|
| STREX systeem   opbouw/pendel | Wit       | 26-2.5-29  | 90014147       |
| STREX systeem   opbouw/pendel | Zwart     | 26-2.5-29  | 90014148       |
| STREX systeem   ingebouwd     | Wit       | 37-10-27   | 90014149       |
| STREX systeem   ingebouwd     | Zwart     | 37-10-27   | 90014150       |
| STREX systeem   opbouw/pendel | Champagne | 26-2.5-29  | 90014347       |
| STREX systeem   opbouw/pendel | Brons     | 26-2.5-29  | 90014348       |

### L-connector

| Type                          | Kleur             | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|-------------------------------|-------------------|------------|----------------|
| STREX systeem   opbouw/pendel | Wit               | 105-105-19 | 90014198       |
| STREX systeem   opbouw/pendel | Zwart             | 105-105-19 | 90014199       |
| STREX systeem   ingebouwd     | Wit               | 105-105-19 | 90014251       |
| STREX systeem   ingebouwd     | Zwart             | 105-105-19 | 90014252       |
| STREX systeem   opbouw/pendel | champagne + zwart | 105-105-19 | 90014398       |
| STREX systeem   opbouw/pendel | brons + zwart     | 105-105-19 | 90014399       |

### L-connector niet-elektrisch

| Type                      | Kleur             | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|---------------------------|-------------------|------------|----------------|
| STREX systeem   ingebouwd | Wit               | 105-105-19 | 90014256       |
| STREX systeem   ingebouwd | Zwart             | 105-105-19 | 90014257       |
| STREX systeem   opbouw    | Wit               | 105-105-19 | 90014258       |
| STREX systeem   opbouw    | Zwart             | 105-105-19 | 90014259       |
| STREX systeem   opbouw    | champagne + zwart | 105-105-19 | 90014458       |
| STREX systeem   opbouw    | brons + zwart     | 105-105-19 | 90014459       |

### Montagebeugel

| Type                      | Artikel nummer |
|---------------------------|----------------|
| STREX systeem   ingebouwd | 90014193       |

### Voeding

| Type          | Kleur | L-H (MM) | Artikel nummer |
|---------------|-------|----------|----------------|
| STREX systeem | Zwart | 112-18   | 90014154       |


**Ophangset**

| Type                          | Kleur           | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|-------------------------------|-----------------|------------|----------------|
| STREX systeem   1.5m   pendel | Stainless Steel | 80-23-1500 | 90014160       |
| STREX systeem   3.0m   pendel | Stainless Steel | 80-23-3000 | 90014161       |
| STREX systeem   1.5m   pendel | Zwart           | 80-23-1500 | 90014274       |
| STREX systeem   3.0m   pendel | Zwart           | 80-23-3000 | 90014275       |

**T-connector**

| Type                   | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|------------------------|-------|------------|----------------|
| STREX systeem   opbouw | Wit   | 275-146-18 | 90014292       |
| STREX systeem   opbouw | Zwart | 275-146-18 | 90014293       |

**X-Connector**

| Type                   | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|------------------------|-------|------------|----------------|
| STREX systeem   opbouw | Zwart | 275-275-18 | 90014294       |
| STREX systeem   opbouw | Wit   | 275-275-18 | 90014295       |

**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**
**Ceiling Driver 100W**

| Type                   | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|------------------------|-------|------------|----------------|
| STREX systeem   pendel | Wit   | 439-26-44  | 90014368       |
| STREX systeem   pendel | Zwart | 439-26-44  | 90014369       |

**Ceiling Driver 150W**

| Type                   | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|------------------------|-------|------------|----------------|
| STREX systeem   pendel | Wit   | 439-26-44  | 90014372       |
| STREX systeem   pendel | Zwart | 439-26-44  | 90014373       |

**Driver**

| Type                 | Spanning | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|----------------------|----------|------------|----------------|
| STREX systeem   100W | 48V      | 350-30-18  | 90218901       |
| STREX systeem   150W | 48V      | 350-30-18  | 90218902       |
| STREX systeem   250W | 48V      | 400-40-22  | 90218903       |

**In Line Driver 100W**

| Type                   | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|------------------------|-------|------------|----------------|
| STREX systeem   pendel | Wit   | 439-26-44  | 90014360       |
| STREX systeem   pendel | Zwart | 439-26-44  | 90014361       |
| STREX systeem   opbouw | Wit   | 439-26-44  | 90014366       |
| STREX systeem   opbouw | Zwart | 439-26-44  | 90014367       |

**In Line Driver 150W**

| Type                   | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|------------------------|-------|------------|----------------|
| STREX systeem   pendel | Wit   | 439-26-44  | 90014362       |
| STREX systeem   pendel | Zwart | 439-26-44  | 90014363       |
| STREX systeem   opbouw | Wit   | 439-26-44  | 90014370       |
| STREX systeem   opbouw | Zwart | 439-26-44  | 90014371       |


**Voeding 100W in track**

| Type                   | Kleur             | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|------------------------|-------------------|------------|----------------|
| STREX systeem   opbouw | Zwart             | 438-16-18  | 90014143       |
| STREX systeem   opbouw | Wit               | 438-16-18  | 90014144       |
| STREX systeem   pendel | Wit               | 3000       | 90014157       |
| STREX systeem   pendel | Zwart             | 3000       | 90014174       |
| STREX systeem   opbouw | Zwart             | 468-26-29  | 90014176       |
| STREX systeem   opbouw | Wit               | 468-26-29  | 90014178       |
| STREX systeem   opbouw | brons + zwart     | 468-26-29  | 90014376       |
| STREX systeem   opbouw | champagne + zwart | 468-26-29  | 90014378       |

**In Track Driver 250W**

| Type                   | Kleur             | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|------------------------|-------------------|------------|----------------|
| STREX systeem   opbouw | Zwart             | 408-16-18  | 90014145       |
| STREX systeem   opbouw | Wit               | 408-16-18  | 90014146       |
| STREX systeem   pendel | Wit               | 3000       | 90014158       |
| STREX systeem   pendel | Zwart             | 3000       | 90014175       |
| STREX systeem   opbouw | Zwart             | 438-26-29  | 90014177       |
| STREX systeem   opbouw | Wit               | 438-26-29  | 90014179       |
| STREX systeem   opbouw | brons + zwart     | 438-26-29  | 90014377       |
| STREX systeem   opbouw | champagne + zwart | 438-26-29  | 90014379       |

**Artikel nummer**

90018000

## TRACKS

**Trackprofiel 1m**

| Type                                             | Kleur | L-B-H (MM)    | Artikel nummer |
|--------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
| STREX systeem   opbouw/pendel                    | Wit   | 1000-26-29    | 90014181       |
| STREX systeem   op maat gesneden   opbouw/pendel | Wit   | 200-999-26-29 | 90014181CC     |
| STREX systeem   opbouw/pendel                    | Zwart | 1000-26-29    | 90014182       |
| STREX systeem   op maat gesneden   opbouw/pendel | Zwart | 200-999-26-29 | 90014182CC     |
| STREX systeem   ingebouwd                        | Wit   | 1000-37-33    | 90014187       |
| STREX systeem   op maat gesneden   ingebouwd     | Wit   | 200-999-37-33 | 90014187CC     |
| STREX systeem   ingebouwd                        | Zwart | 1000-37-33    | 90014188       |
| STREX systeem   op maat gesneden   ingebouwd     | Zwart | 200-999-37-33 | 90014188CC     |

**Trackprofiel 2m**

| Type                                                     | Kleur     | L-B-H (MM)      | Artikel nummer |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|
| STREX systeem   pendel indirect licht                    | Zwart     | 2000-26-29      | 900140B5       |
| STREX systeem   op maat gesneden   pendel indirect licht | Zwart     | 1000-1999-26-29 | 900140B5CC     |
| STREX systeem   pendel indirect licht                    | Wit       | 2000-26-29      | 900140W5       |
| STREX systeem   op maat gesneden   pendel indirect licht | Wit       | 1000-1999-26-29 | 900140W5CC     |
| STREX systeem   opbouw/pendel                            | Wit       | 2000-26-29      | 90014183       |
| STREX systeem   op maat gesneden   opbouw/pendel         | Wit       | 1001-1999-26-29 | 90014183CC     |
| STREX systeem   opbouw/pendel                            | Zwart     | 2000-26-29      | 90014184       |
| STREX systeem   op maat gesneden   opbouw/pendel         | Zwart     | 1001-1999-26-29 | 90014184CC     |
| STREX systeem   ingebouwd                                | Wit       | 2000-37-33      | 90014189       |
| STREX systeem   op maat gesneden   ingebouwd             | Wit       | 1001-1999-37-33 | 90014189CC     |
| STREX systeem   ingebouwd                                | Zwart     | 2000-37-33      | 90014190       |
| STREX systeem   op maat gesneden   ingebouwd             | Zwart     | 1001-1999-37-33 | 90014190CC     |
| STREX systeem   opbouw/pendel                            | Champagne | 2000-26-29      | 90014383       |
| STREX systeem   op maat gesneden   opbouw/pendel         | Champagne | 1001-1999-26-29 | 90014383CC     |
| STREX systeem   opbouw/pendel                            | Brons     | 2000-26-29      | 90014384       |
| STREX systeem   op maat gesneden   opbouw/pendel         | Brons     | 1001-1999-26-29 | 90014384CC     |


**Trackprofiel 3m**

| Type                                                     | Kleur     | L-B-H (MM)      | Artikel nummer |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|
| STREX systeem   opbouw/pendel                            | Wit       | 3000-26-29      | 90014185       |
| STREX systeem   op maat gesneden   opbouw/pendel         | Wit       | 2001-2999-26-29 | 90014185CC     |
| STREX systeem   opbouw/pendel                            | Zwart     | 3000-26-29      | 90014186       |
| STREX systeem   op maat gesneden   opbouw/pendel         | Zwart     | 2001-2999-26-29 | 90014186CC     |
| STREX systeem   ingebouwd                                | Wit       | 3000-37-33      | 90014191       |
| STREX systeem   op maat gesneden   ingebouwd             | Wit       | 2001-2999-37-33 | 90014191CC     |
| STREX systeem   ingebouwd                                | Zwart     | 3000-37-33      | 90014192       |
| STREX systeem   op maat gesneden   ingebouwd             | Zwart     | 2001-2999-37-33 | 90014192CC     |
| STREX systeem   pendel indirect licht                    | Zwart     | 3000-26-29      | 900141B5       |
| STREX systeem   op maat gesneden   pendel indirect licht | Zwart     | 2001-2999-26-29 | 900141B5CC     |
| STREX systeem   pendel indirect licht                    | Wit       | 3000-26-29      | 900141W5       |
| STREX systeem   op maat gesneden   pendel indirect licht | Wit       | 2001-2999-26-29 | 900141W5CC     |
| STREX systeem   opbouw/pendel                            | Champagne | 3000-26-29      | 90014385       |
| STREX systeem   op maat gesneden   opbouw/pendel         | Champagne | 2001-2999-26-29 | 90014385CC     |
| STREX systeem   opbouw/pendel                            | Brons     | 3000-26-29      | 90014386       |
| STREX systeem   op maat gesneden   opbouw/pendel         | Brons     | 2001-2999-26-29 | 90014386CC     |