



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



ALGEMEEN

Plafond _____
 Track _____
 rotatie 310 ° _____
 Mat wit + Matzwart _____
 IP20 _____
 Interieur _____
 1290 lm _____
 CIE flux code: 99 100 100 100 _____
 100 _____

LED

2700 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 L70 / 55000h _____
 initial MacAdam ≤ 2 SDCM _____

OPTISCH

Standard _____
 stralingshoek 32° _____

ELEKTRISCH


phase-cut dim _____
 220 - 240 V _____
 systeem 19.3 W _____
 Klasse 1 _____

FYSISCH

lengte 182 mm _____
 breedte 50 mm _____
 hoogte 80 mm _____
 0.58 kg _____
 Adapter 75 mm _____
 incl. adapter 1-fase track _____



Spot voor van gegoten aluminium incl. adapter 1-fase track; met 4 spots; kap in opaal PMMA; behuizing Matwit gepoedercoat; mat textuur; met reflector in Matzwart natgelakt; mat fijn textuur; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; stralingshoek 32°; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan 65° ≤ 1500 cd/m²; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;




MONTAGEACCESSOIRES
Regelbare hoek

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Zwart	81-81-20	90014041
1-fase track	Wit	81-81-20	90014042

X-Connector

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	145-145-20	90014049
1-fase track	Zwart	145-145-20	90014050

TRACK ACCESSOIRES
Coverplaat eindvoeding

Type	Kleur	L·B (MM)	Artikel nummer
1-fase track ingebouwd	Wit	75-50	90014124
1-fase track ingebouwd	Zwart	75-50	90014125

Coverplaat I/L/T/X

Type	Kleur	L·B (MM)	Artikel nummer
1-fase track ingebouwd	Wit	100-100	90014126
1-fase track ingebouwd	Zwart	100-100	90014127

Eindkap

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track links/rechts	Wit	24-30-20	90014028
1-fase track links/rechts	Zwart	24-30-20	90014029

Eindvoeding | links

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	88-30-20	90014018
1-fase track	Zwart	88-30-20	90014019

Eindvoeding | rechts

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	88-30-20	90014020
1-fase track	Zwart	88-30-20	90014021

L-connector

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track links	Wit	88-55-20	90014024
1-fase track links	Zwart	88-55-20	90014025
1-fase track rechts	Wit	88-55-20	90014026
1-fase track rechts	Zwart	88-55-20	90014027

Voeding midden

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track recht	Wit	145-30-20	90014036
1-fase track recht	Zwart	145-30-20	90014037

Montagebeugel

Type	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track ingebouwd	35-59-35	90014100


Rechte connector

Type	Kleur	L-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track recht	Wit	65-17	90014022
1-fase track recht	Zwart	65-17	90014023

Ophangset 1.5m

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track pendel	Wit	29-1500	90014101
1-fase track pendel	Zwart	29-1500	90014102

Ophangset 3.0m

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track pendel	Wit	29-3000	90014103
1-fase track pendel	Zwart	29-3000	90014104

T-Connector 1.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	145-55-20	90014010
1-fase track	Zwart	145-55-20	90014011

T-Connector 2.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	145-55-20	90014012
1-fase track	Zwart	145-55-20	90014013

T-Connector 3.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	145-55-20	90014014
1-fase track	Zwart	145-55-20	90014015

T-Connector 4.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	145-55-20	90014016
1-fase track	Zwart	145-55-20	90014017

Track Adapter 1.0

Type	Kleur	L-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Zwart	85-45	90014043
1-fase track	Wit	85-45	90014044

TRACKS
Trackprofiel 1m

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track opbouw/pendel	Wit	1000-30-20	90014001
1-fase track opbouw/pendel	Zwart	1000-30-20	90014007
1-fase track ingebouwd	Wit	1000-50-20	90014118
1-fase track ingebouwd	Zwart	1000-50-20	90014119

**Trackprofiel 2m**

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track opbouw/pendel	Wit	2000·30·20	90014002
1-fase track opbouw/pendel	Zwart	2000·30·20	90014008
1-fase track ingebouwd	Wit	2000·50·20	90014120
1-fase track ingebouwd	Zwart	2000·50·20	90014121

Trackprofiel 3m

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track opbouw/pendel	Wit	3000·30·20	90014003
1-fase track opbouw/pendel	Zwart	3000·30·20	90014009
1-fase track ingebouwd	Wit	3000·50·20	90014122
1-fase track ingebouwd	Zwart	3000·50·20	90014123