



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Downlight van gegoten aluminium incl. adapter 1-fase track; kap in opaal PMMA; behuizing Matzwart gepoedercoat; mat textuur; met reflector in Goud natgelakt; mat glad; PCB 3-step binning; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Colour Rendering Index) ≥ 90 ; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

ALGEMEEN

Plafond _____
 Track _____
 rotatie 310 ° _____
 Matzwart + goud _____
 IP20 _____
 Interieur _____
 270 lm _____
 CIE flux code: 65 94 100 100 _____
 100 _____

LED

2700 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 L80 / 60000h _____
 initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

OPTISCH


Opal _____

ELEKTRISCH

phase-cut dim _____
 220 - 240 V _____
 systeem 6.6 W _____
 Klasse 1 _____

FYSISCH

lengte 94 mm _____
 breedte 50 mm _____
 hoogte 65 mm _____
 0.33 kg _____
 Adapter 75 mm _____
 incl. adapter 1-fase track _____



[173284K3] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.


MONTAGEACCESSOIRES
Regelbare hoek

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Zwart	81-81-20	90014041
1-fase track	Wit	81-81-20	90014042

X-Connector

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	145-145-20	90014049
1-fase track	Zwart	145-145-20	90014050

TRACK ACCESSOIRES
Coverplaat eindvoeding

Type	Kleur	L·B (MM)	Artikel nummer
1-fase track ingebouwd	Wit	75-50	90014124
1-fase track ingebouwd	Zwart	75-50	90014125

Coverplaat I/L/T/X

Type	Kleur	L·B (MM)	Artikel nummer
1-fase track ingebouwd	Wit	100-100	90014126
1-fase track ingebouwd	Zwart	100-100	90014127

Eindkap

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track links/rechts	Wit	24-30-20	90014028
1-fase track links/rechts	Zwart	24-30-20	90014029

Eindvoeding | links

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	88-30-20	90014018
1-fase track	Zwart	88-30-20	90014019

Eindvoeding | rechts

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	88-30-20	90014020
1-fase track	Zwart	88-30-20	90014021

L-connector

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track links	Wit	88-55-20	90014024
1-fase track links	Zwart	88-55-20	90014025
1-fase track rechts	Wit	88-55-20	90014026
1-fase track rechts	Zwart	88-55-20	90014027

Voeding midden

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track recht	Wit	145-30-20	90014036
1-fase track recht	Zwart	145-30-20	90014037

Montagebeugel

Type	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track ingebouwd	35-59-35	90014100


Rechte connector

Type	Kleur	L-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track recht	Wit	65-17	90014022
1-fase track recht	Zwart	65-17	90014023

Ophangset 1.5m

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track pendel	Wit	29-1500	90014101
1-fase track pendel	Zwart	29-1500	90014102

Ophangset 3.0m

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track pendel	Wit	29-3000	90014103
1-fase track pendel	Zwart	29-3000	90014104

T-Connector 1.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	145-55-20	90014010
1-fase track	Zwart	145-55-20	90014011

T-Connector 2.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	145-55-20	90014012
1-fase track	Zwart	145-55-20	90014013

T-Connector 3.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	145-55-20	90014014
1-fase track	Zwart	145-55-20	90014015

T-Connector 4.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	145-55-20	90014016
1-fase track	Zwart	145-55-20	90014017

Track Adapter 1.0

Type	Kleur	L-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Zwart	85-45	90014043
1-fase track	Wit	85-45	90014044

TRACKS
Trackprofiel 1m

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track opbouw/pendel	Wit	1000-30-20	90014001
1-fase track opbouw/pendel	Zwart	1000-30-20	90014007
1-fase track ingebouwd	Wit	1000-50-20	90014118
1-fase track ingebouwd	Zwart	1000-50-20	90014119

**Trackprofiel 2m**

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track opbouw/pendel	Wit	2000·30·20	90014002
1-fase track opbouw/pendel	Zwart	2000·30·20	90014008
1-fase track ingebouwd	Wit	2000·50·20	90014120
1-fase track ingebouwd	Zwart	2000·50·20	90014121

Trackprofiel 3m

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track opbouw/pendel	Wit	3000·30·20	90014003
1-fase track opbouw/pendel	Zwart	3000·30·20	90014009
1-fase track ingebouwd	Wit	3000·50·20	90014122
1-fase track ingebouwd	Zwart	3000·50·20	90014123