



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Spot van gegoten aluminium voor 48V track; oppervlak Matzwart + Champagne; gepoedercoat; mat textuur; polycarbonaat trackadapter in Signaalzwart; binnenring zwart; spotkop 355° draaibaar en 90° kantelbaar; stralingshoek 31°; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan 65° ≤ 1500 cd/m²; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door gekwalificeerd personeel;

ALGEMEEN

Plafond
 Track
 max. kantelhoek 90 °
 rotatie 355 °
 Matzwart + Champagne
 IP20
 Interieur
 CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED

3000 K
 CRI ≥ 90
 L70 / 55000h
 initial MacAdam ≤ 2 SDCM

OPTISCH

Standard
 stralingshoek 31°



ELEKTRISCH

DALI-2
 48 V
 Inset 6.9 W
 totaal insets 13.8 W
 Klasse 3

FYSISCH

diameter 35 mm
 hoogte 55 mm
 0.19 kg
 Adapter 171 mm
 Incl. STREX 48 V trackadapter

LICHTVERDELING




KEGELDIAGRAM

standard 30°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1510	0.54
2	380	1.09
3	170	1.63
4	90	2.17
5	60	2.71

TRACK ACCESSOIRES
Blindplaatje 2m

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem	Zwart	2000-18-3	911002B0
STREX systeem	Wit	2000-18-3	911002W0

Connector

Type	Kleur	L-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem	Wit	105-18	90014196
STREX systeem	Zwart	105-18	90014197

DALI Selv apparaat

Type	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem	213-37-25	90019193

Eindkap

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem opbouw/pendel	Wit	26-2.5-29	90014147
STREX systeem opbouw/pendel	Zwart	26-2.5-29	90014148
STREX systeem ingebouwd	Wit	37-10-27	90014149
STREX systeem ingebouwd	Zwart	37-10-27	90014150
STREX systeem opbouw/pendel	Champagne	26-2.5-29	90014347
STREX systeem opbouw/pendel	Brons	26-2.5-29	90014348

L-connector

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem opbouw/pendel	Wit	105-105-19	90014198
STREX systeem opbouw/pendel	Zwart	105-105-19	90014199
STREX systeem ingebouwd	Wit	105-105-19	90014251
STREX systeem ingebouwd	Zwart	105-105-19	90014252
STREX systeem opbouw/pendel	champagne + zwart	105-105-19	90014398
STREX systeem opbouw/pendel	brons + zwart	105-105-19	90014399

L-connector niet-elektrisch

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem ingebouwd	Wit	105-105-19	90014256
STREX systeem ingebouwd	Zwart	105-105-19	90014257
STREX systeem opbouw	Wit	105-105-19	90014258
STREX systeem opbouw	Zwart	105-105-19	90014259
STREX systeem opbouw	champagne + zwart	105-105-19	90014458
STREX systeem opbouw	brons + zwart	105-105-19	90014459


Montagebeugel
Type

STREX systeem | ingebouwd

Artikel nummer

90014193

Voeding
Type

STREX systeem

Kleur

Zwart

L·B·H (MM)

112·18

Artikel nummer

90014154

Ophangset
Type

STREX systeem | 1.5m | pendel

Kleur

Stainless Steel

L·B·H (MM)

80·23·1500

Artikel nummer

90014160

STREX systeem | 3.0m | pendel

Stainless Steel

80·23·3000

90014161

STREX systeem | 1.5m | pendel

Zwart

80·23·1500

90014274

STREX systeem | 3.0m | pendel

Zwart

80·23·3000

90014275

T-connector
Type

STREX systeem | opbouw

Kleur

Wit

L·B·H (MM)

275·146·18

Artikel nummer

90014292

STREX systeem | opbouw

Zwart

275·146·18

90014293

X-Connector
Type

STREX systeem | opbouw

Kleur

Zwart

L·B·H (MM)

275·275·18

Artikel nummer

90014294

STREX systeem | opbouw

Wit

275·275·18

90014295

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES
Ceiling Driver 100W
Type

STREX systeem | pendel

Kleur

Wit

L·B·H (MM)

439·26·44

Artikel nummer

90014368

STREX systeem | pendel

Zwart

439·26·44

90014369

Ceiling Driver 150W
Type

STREX systeem | pendel

Kleur

Wit

L·B·H (MM)

439·26·44

Artikel nummer

90014372

STREX systeem | pendel

Zwart

439·26·44

90014373

Driver
Type

STREX systeem | 100W

Spanning

48V

L·B·H (MM)

350·30·18

Artikel nummer

90218901

STREX systeem | 150W

48V

350·30·18

90218902

STREX systeem | 250W

48V

400·40·22

90218903

In Line Driver 100W
Type

STREX systeem | pendel

Kleur

Wit

L·B·H (MM)

439·26·44

Artikel nummer

90014360

STREX systeem | pendel

Zwart

439·26·44

90014361

STREX systeem | opbouw

Wit

439·26·44

90014366

STREX systeem | opbouw

Zwart

439·26·44

90014367


In Line Driver 150W

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem pendel	Wit	439-26-44	90014362
STREX systeem pendel	Zwart	439-26-44	90014363
STREX systeem opbouw	Wit	439-26-44	90014370
STREX systeem opbouw	Zwart	439-26-44	90014371

Voeding 100W in track

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem opbouw	Zwart	438-16-18	90014143
STREX systeem opbouw	Wit	438-16-18	90014144
STREX systeem pendel	Wit	3000	90014157
STREX systeem pendel	Zwart	3000	90014174
STREX systeem opbouw	Zwart	468-26-29	90014176
STREX systeem opbouw	Wit	468-26-29	90014178
STREX systeem opbouw	brons + zwart	468-26-29	90014376
STREX systeem opbouw	champagne + zwart	468-26-29	90014378

In Track Driver 250W

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem opbouw	Zwart	408-16-18	90014145
STREX systeem opbouw	Wit	408-16-18	90014146
STREX systeem pendel	Wit	3000	90014158
STREX systeem pendel	Zwart	3000	90014175
STREX systeem opbouw	Zwart	438-26-29	90014177
STREX systeem opbouw	Wit	438-26-29	90014179
STREX systeem opbouw	brons + zwart	438-26-29	90014377
STREX systeem opbouw	champagne + zwart	438-26-29	90014379

Artikel nummer

90018000

OPTISCHE ACCESSOIRES
honingraatrooster

Type	Kleur	Ø (MM)	Artikel nummer
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	Zwart	29	90051131

TRACKS
Trackprofiel 1m

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem opbouw/pendel	Wit	1000-26-29	90014181
STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel	Wit	200-999-26-29	90014181CC
STREX systeem opbouw/pendel	Zwart	1000-26-29	90014182
STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel	Zwart	200-999-26-29	90014182CC
STREX systeem ingebouwd	Wit	1000-37-33	90014187
STREX systeem op maat gesneden ingebouwd	Wit	200-999-37-33	90014187CC
STREX systeem ingebouwd	Zwart	1000-37-33	90014188
STREX systeem op maat gesneden ingebouwd	Zwart	200-999-37-33	90014188CC


Trackprofiel 2m

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem pendel indirect licht	Zwart	2000-26-29	900140B5
STREX systeem op maat gesneden pendel indirect licht	Zwart	1000-1999-26-29	900140B5CC
STREX systeem pendel indirect licht	Wit	2000-26-29	900140W5
STREX systeem op maat gesneden pendel indirect licht	Wit	1000-1999-26-29	900140W5CC
STREX systeem opbouw/pendel	Wit	2000-26-29	90014183
STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel	Wit	1001-1999-26-29	90014183CC
STREX systeem opbouw/pendel	Zwart	2000-26-29	90014184
STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel	Zwart	1001-1999-26-29	90014184CC
STREX systeem ingebouwd	Wit	2000-37-33	90014189
STREX systeem op maat gesneden ingebouwd	Wit	1001-1999-37-33	90014189CC
STREX systeem ingebouwd	Zwart	2000-37-33	90014190
STREX systeem op maat gesneden ingebouwd	Zwart	1001-1999-37-33	90014190CC
STREX systeem opbouw/pendel	Champagne	2000-26-29	90014383
STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel	Champagne	1001-1999-26-29	90014383CC
STREX systeem opbouw/pendel	Brons	2000-26-29	90014384
STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel	Brons	1001-1999-26-29	90014384CC

Trackprofiel 3m

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem opbouw/pendel	Wit	3000-26-29	90014185
STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel	Wit	2001-2999-26-29	90014185CC
STREX systeem opbouw/pendel	Zwart	3000-26-29	90014186
STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel	Zwart	2001-2999-26-29	90014186CC
STREX systeem ingebouwd	Wit	3000-37-33	90014191
STREX systeem op maat gesneden ingebouwd	Wit	2001-2999-37-33	90014191CC
STREX systeem ingebouwd	Zwart	3000-37-33	90014192
STREX systeem op maat gesneden ingebouwd	Zwart	2001-2999-37-33	90014192CC
STREX systeem pendel indirect licht	Zwart	3000-26-29	900141B5
STREX systeem op maat gesneden pendel indirect licht	Zwart	2001-2999-26-29	900141B5CC
STREX systeem pendel indirect licht	Wit	3000-26-29	900141W5
STREX systeem op maat gesneden pendel indirect licht	Wit	2001-2999-26-29	900141W5CC
STREX systeem opbouw/pendel	Champagne	3000-26-29	90014385
STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel	Champagne	2001-2999-26-29	90014385CC
STREX systeem opbouw/pendel	Brons	3000-26-29	90014386
STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel	Brons	2001-2999-26-29	90014386CC